



Прайс на ткани ПЛИССЕ 20мм

Ткань	Ширина	Ед. изм.	Цена, у.е.
Aspect	235 см	кв. м.	45,5
Biko	225 см	кв. м.	43,2
Cannes	225 см	кв. м.	49,8
Creppe	225 см	кв. м.	19,4
Creppe dessin linen	225 см	кв. м.	37,8
Crush Pearl	220 см	кв. м.	32,4
Curly Pearl	235 см	кв. м.	43,2
Duette BO Dyon	235 см	кв. м.	74,2
Frankfurt	235 см	кв. м.	44,0
Jacquard Grafic	235 см	кв. м.	14,9
Jaipur	235 см	кв. м.	43,4
Long Crush Pearl	225 см	кв. м.	37,8
Madrid	200 см	кв. м.	38,0
Marquissette Single Metal	155 см	кв. м.	16,2
Paris	225 см	кв. м.	37,1
Pinstripe	200 см	кв. м.	40,3
Satin Square Pearl	235 см	кв. м.	43,2
Silk Plain	225 см	кв. м.	37,8
Sofia	205 см	кв. м.	42,1
Stiskan	195 см	кв. м.	50,0
Strata	210 см	кв. м.	33,2
Stria	200 см	кв. м.	39,0
Taft BO	160 см	кв. м.	54,0
Taft Plain-Pearl	225 см	кв. м.	14,9
Taft Uni Plain	235 см	кв. м.	12,1
Tessa	235 см	кв. м.	14,9
Veroflex	200 см	кв. м.	46,7

Стоимость плиссе состоит из трех частей:

1. Стоимость системы профилей (см. соответствующий вариант)
2. Стоимость ткани (м²)
3. Стоимость дополнительных опций (по заказу)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

В таблице приведены размеры изделий, при которых распространяется гарантия.

Свыше указанных размеров гарантийные обязательства не распространяются.

Стоимость изделий, которые превышают указанные размеры, рассчитывается индивидуально.

Рекомендуемая максимальная высота **230 см**, для вариантов №4, 9 - **150 см**,

для вариантов 15a - **70 см**, 15b - **120**

Большие размеры изготавливаются после консультации с производственными службами.

ВНИМАНИЕ! Минимальная расчетная площадь для ткани плиссе **0,8 кв. м.**

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 50 грн.

Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 200 грн, (свыше 2000 мм) - 300 грн.

Дополнительная ручка прозрачная - 40 грн.


Телефон диспетчера:

(044) 227-43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота

Стоимость системы профилей ПЛИССЕ при ширине изделия:

Вариант 1	Ширина (w), см	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
	в проем		13	15	17	19	21	23	26	28	30	32	34	36	38	40	48	50



Ткань опускается сверху вниз и обратно с помощью ручки, которая прикреплена к нижней рейке-оттяжнику.


Вариант не имеет ответной нижней рейки, шнуры крепятся прямо к фиксатору-плиссе установленному на окне.

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h).

Максимальная высота (h) 230 см.

Управление ручное.

Вариант 2	Ширина (w), см	20	10	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
	в проем		16	19	21	24	27	30	33	36	38	41	44	47	50	52	62	65
на проем		23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71	76	89	93	98




Выполняет те же функции что и вариант 1, но имеет постоянную ответную рейку

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h).

Максимальная высота (h) 230 см.

Управление ручное.

Вариант 3	Ширина (w), см	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
	в проем		36	39	41	44	47	50	53	55	58	61	64	67	69	72	83	86
на проем		43	46	49	52	55	57	64	67	70	73	75	78	81	84	94	97	100



Выполняет функцию подъема и опускания ткани вверх-вниз, имеет постоянную ответную нижнюю рейку.

По бокам изделия натягивается специальная струна.

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h).

Вариант предназначен для работы под любым наклоном, в т. ч. для мансардных окон.

Управление ручное.

Максимальная высота (h) 230 см.

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 30 грн.

Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 160 грн, (свыше 2000 мм) - 290 грн.


Дополнительная ручка прозрачная - 20 грн.

Телефон диспетчера:

(044) 227- 43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота

Вариант 4	Ширина (w), см	20	30	40	50	60	70	80
	в проем	13	15	18	20	22	24	26



Этот вариант позволяет прикрыть маленькую поверхность окна. Предназначен для окон форточного типа.

Размеры, больше указанных, приводят к растягиванию шнура.

Максимальная высота (h) 150 см.


Этот вариант не имеет нижней постоянной ответной и верхней постоянной ответной рейки, шнуры крепятся прямо к фиксатору-плиссе, установленному на окне.

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h).

Управление ручное при помощи натяжения шнура на фиксаторы

Этот вариант не используется для крепления НА ПРОЕМ.

Вариант 5	Ширина (w), см	20	30	40	50	60	70	80	100	110	120	130	150
	в проем	20	24	27	31	35	38	42	50	53	57	61	68
	на проем	27	31	35	39	42	46	54	61	65	68	72	80




Ткань можно поднять как сверху вниз, так и снизу вверх. Это так называемые шторы "кафе", они имеют дополнительно нижнюю постоянную ответную и верхнюю постоянную рейку.

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h). Управление ручное.

Максимальная высота (h) 230 см.

Вариант 6	Ширина (w), см	20	30	40	50	60	70	80	100	110	120	130	150	160	180
	в проем	23	28	32	36	40	44	48	56	60	65	69	77	91	100
	на проем	34	40	46	51	57	63	69	81	87	93	99	111	132	145



Вариант "День-ночь" позволяет использовать два типа ткани. Например: затемняющую и полупрозрачную.


В этом варианте после полного закрытия плиссе верхняя ткань сворачивается вверх, нижняя вниз.

Для расчета площади каждой ткани (м²) используем формулу (W x h).

Управление ручное.

Максимальная высота (h) 230 см.

Вариант 7	Ширина (w), см	20	30	40	50	60	70	90	100	110	130	140
	в проем	23	27	31	36	40	44	52	56	60	68	72
	на проем	34	35	39	43	47	51	63	68	72	80	84



Иная версия варианта "День-ночь" - от варианта 6 отличается тем, что после закрытия плиссе ткани полностью сворачиваются вверх изделия.

Для расчета площади каждой ткани (м²) используем формулу (W x h).

Управление ручное.

Максимальная высота (h) 230 см.

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 30 грн.

Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 160 грн., (свыше 2000 мм) - 290 грн.


Дополнительная ручка прозрачная - 20 грн.

Телефон диспетчера:

(044) 227- 43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота

Вариант 8	Ширина (w), см	20	30	40	50	60	70	90	100	110	130	140
	в проем	29	34	39	44	49	54	64	69	74	84	89
на проем	42	42	47	52	57	62	75	80	85	95	100	




В третьей версии варианта "День-ночь" после полного закрытия плиссе ткани могут сворачиваться полностью вниз или полностью вверх изделия.

Верхняя планка крепится на клипсу, на раму используется кронштейн.

Для расчета площади каждой ткани (м²) используем формулу (W x h). Управление ручное.

Максимальная высота (h) 230 см.

Вариант 9	Ширина (w), см	40	50	60	70	80	90
	в проем	19	22	25	28	31	34
на проем	27	30	33	36	43	46	



Трапеция в любой форме - ткань сворачивается вниз изделия. Минимальная ширина W2 равна 70 мм.

В этом варианте для изготовления изделия необходимо лекало. Разница w-w2 не должна превышать 400мм общей длины.

Для расчета площади ткани (м²) используем ширину большей основы и высоту (W x h).

Управление ручное.

Максимальная высота (h) 150 см.

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 30 грн.

Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 160 грн, (свыше 2000 мм) - 290 грн.



Дополнительная ручка прозрачная - 20 грн.

Телефон диспетчера:

(044) 227-43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота

Вариант 12	R	20	30	40	50	60
	в проем	26	27	29	31	33
	на проем	37	39	42	45	47



Вариант "Веер" используется для полукруглых арочных окон, нерабочий.

Условно складываться могут только неправильные арки с большим вертикальным радиусом или арки, установленные на кронштейнах на проем.


Неправильные арки изготавливаются только при наличии лекала

В случае неправильных полукругов для определения цены применяем больший радиус R.

Для расчёта площади ткани (м²) в правильной арке и в арке с меньшим вертикальным радиусом используем формулу (R x (3.14*R)), где R - это ширина, а (3.14*R) - это высота ткани.

Для расчёта площади ткани (м²) в арке с большим вертикальным радиусом используем формулу (R² x (3.14*R²)).

Вариант 13	Ширина (w2), см	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150
	в проем	42	45	48	52	55	59	62	69	73	76	79
	на проем	60	65	70	75	80	85	90	100	104	109	114




Вариант сочетает прямоугольник с треугольником. Обе части рабочие, управляются отдельными шнурами.

Для расчёта площади ткани треугольника (м²) используем ширину скоса и высоту треугольника (W2 x (h1-h2)).

Для расчёта площади ткани прямоугольника (м²) используем ширину и высоту прямоугольника (W x h2).

Максимальная высота (h2) 230 см. Максимальная высота (h2-h1) 70 см.

Вариант 13A	Ширина (w2), см	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150
	в проем	23	26	29	32	35	38	41	47	50	53	56
	на проем	35	38	41	44	51	54	57	63	66	69	72



Вариант сочетает прямоугольник с треугольником, и имеют общий профиль.

В данном варианте треугольник неподвижный, а в прямоугольнике ткань опускается сверху вниз и обратно с помощью ручки.

Если крепление НА ПРОЕМ, то с каждой стороны средний профиль длиннее на 2см для крепления кронштейнов.

Для расчёта площади ткани треугольника (м²) используем ширину скоса и высоту треугольника (W2 x (h1-h2)).

Для расчёта площади ткани прямоугольника (м²) используем ширину и высоту прямоугольника (W x h2).

Максимальная высота (h2) 230 см. Максимальная высота (h2-h1) 70 см.

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 30 грн.


Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 160 грн, (свыше 2000 мм) - 290 грн.

Дополнительная ручка прозрачная - 20 грн.

Телефон диспетчера:

(044) 227- 43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота

Вариант 14 	Ширина (w), см	20	30	40	50	60	70	80	100	110	120	130	150	160
	в проем	15	17	19	21	23	25	27	31	33	35	37	41	43
	на проем	21	21	23	25	27	29	33	37	39	41	43	47	49

Свободно висящая система

Ткань опускается сверху вниз и обратно, с помощью шнура, который прикреплен к верхней рейке.

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h).


Максимальная высота (h) 230 см.

Вариант 15A 	Ширина (w), см	40	50	60	70	80	90
	в проем	35	36	37	39	40	41
	на проем	50	52	54	56	58	60

Треугольник рабочий. Управление осуществляется при помощи шнура, который прикреплен к верхней рейке.

Для расчёта площади ткани (м²) используем ширину скоса и максимальную высоту (D x h).

Максимальная высота (h) 70 см.

Вариант 15B 	Ширина (w), см	40	50	60	70	80	90
	в проем	22	23	25	26	27	28
	на проем	32	31	32	33	39	40

Треугольник нерабочий.

Для расчёта площади ткани (м²) используем ширину скоса и максимальную высоту (D x h).

Максимальная высота (h) 120 см.

Вариант 15C 	Ширина (w), см	40	50	60	70	80	90
	в проем	33	34	34	34	34	35
	на проем	48	48	49	49	49	50

Треугольник нерабочий.

Для расчёта площади ткани (м²) используем ширину скоса и ширину низа (основы треугольника) (D x w).

Максимальная высота (h) 90 см.

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 30 грн.

Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 160 грн, (свыше 2000 мм) - 290 грн.

Дополнительная ручка прозрачная - 20 грн.

Телефон диспетчера:

(044) 227- 43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота