

ЖАЛЮЗИ
com.ua

ТКАНИННІ РОЛЕТИ
РОЛЕТИ ДЕНЬ-НІЧ

ЖАЛЮЗИ
kyiv.ua



1. ТКАНИННІ РОЛЕТИ ВІДКРИТОГО ТИПУ З ЛАНЦЮЖКОВИМ МЕХАНІЗМОМ	
• MINI SET	5
• BESTA MINI	5
• BESTA STANDART 25	6
• BESTA STANDART 28	6
• BESTA STANDART MG S 28	7
• STANDART 32	7
• CONCEPT 32	8
• STANDART 35	8
• STANDART 38	9
• STANDART 42	9
• CONCEPT 42	10
• TWIN 42/42	10
• STANDART 50	11
• CONCEPT 50	11
• DUO 2 IN 1	12
• MONO 2 IN 1/3 IN 1	12
• МУЛЯЖ	13
2. ТКАНИННІ РОЛЕТИ ВІДКРИТОГО ТИПУ З ПРУЖИННИМ МЕХАНІЗМОМ	
• SKY LINE	14
• SPRING	14
• SPRING CORD	15
• SPRING CHAIN	15
3. ПАРАМЕТРИ НАМОТУВАННЯ ТКАНИН	16
4. ТКАНИННІ РОЛЕТИ В КОРОБІ З ЛАНЦЮЖКОВИМ МЕХАНІЗМОМ	
• BESTA UNI з плоскими напрямними	19
• BESTA UNI з П-подібними напрямними	19
• VAMAR 7/7 MINI	20
• VAMAR 27	20
• STANDART 38 в коробі	21
5. ТКАНИННІ РОЛЕТИ В КОРОБІ З ПРУЖИННИМ МЕХАНІЗМОМ	
• VAMAR 11	24
• DECOLUX	24
• DECOLUX FLAT	25
6. ПАРАМЕТРИ НАМОТУВАННЯ ТКАНИН	26
7. РОЛЕТИ ДЕНЬ-НІЧ ВІДКРИТОГО ТИПУ З ЛАНЦЮЖКОВИМ МЕХАНІЗМОМ	
• ДЕНЬ-НІЧ MINI SET	29
• ДЕНЬ-НІЧ BESTA MINI	29
• ДЕНЬ-НІЧ BESTA STANDART 25	30
• ДЕНЬ-НІЧ BESTA STANDART 28	30
• ДЕНЬ-НІЧ BESTA STANDART MG S 28	31
• ДЕНЬ-НІЧ STANDART 32	31
• ДЕНЬ-НІЧ CONCEPT 32	32
• ДЕНЬ-НІЧ STANDART 35	32
• ДЕНЬ-НІЧ STANDART 38	33
• ДЕНЬ-НІЧ STANDART 42	33
• ДЕНЬ-НІЧ STANDART 50	34
• ДЕНЬ-НІЧ ЕКО	34
• ДЕНЬ-НІЧ DUO	35
• ДЕНЬ-НІЧ МУЛЯЖ	35
8. РОЛЕТИ ДЕНЬ-НІЧ В КОРОБІ З ЛАНЦЮЖКОВИМ МЕХАНІЗМОМ	
• ДЕНЬ-НІЧ BESTA UNI з плоскими напрямними	37
• ДЕНЬ-НІЧ BESTA UNI з П-подібними напрямними	37
• ДЕНЬ-НІЧ VAMAR 27	38
• ДЕНЬ-НІЧ STANDART 35 в коробі	38
9. СИМЕТРИЯ СМУГ ТКАНИНИ ВН	39
10. ПАРАМЕТРИ НАМОТУВАННЯ ТКАНИН	40
11. 3D SHADE	41



ТКАНИННІ РОЛЕТИ

Тканинні ролети - дуже популярний та затребуваний вид сонцезахисної продукції. В останні роки вони стали чудовою альтернативою класичним шторам та різноманітним жалюзі. Завдання ролет - це приватність та захист простору від сонячного світла, але завдяки багатому вибору кольорів та фактури тканин цей віконний аксесуар став знахідкою для дизайнерів.

З асортименту моделей можна обрати систему в коробі або зупинитися на відкритій класичній моделі, використовувати ланцюжковий або пружинний механізм керування навіть виготовити моторизований виріб.



ТКАНИННІ РОЛЕТИ ВІДКРИТОГО ТИПУ З ЛАНЦЮЖКОВИМ МЕХАНІЗМОМ

Простота конструкції, легкий монтаж, велике різноманіття систем роблять ці системи найпопулярнішими. Це може бути мініатюрна система на маленькі стулки вікна або велика ролета-екран.

Завдяки широкому асортименту моделей та великій колекції тканин можливо створити стильний варіант оформлення будь-якого вікна.



Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба \varnothing 17 мм

Для стулків та невеликих проемів

Допустимі розміри:

- ширина max - 1250 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування, приклеювання, навісні кронштейни
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну, на стелю

• **керування:**



ланцюг з фіксатором безпечним

• **фіксація:**



під нахил (жикала)



магнітний комплект

• **Додаткові опції:**



верхня панель з кліпсою



обгортання панелі тканиною



нижня панель МАХІ







нижня панель МЕГА



фіксатор ланцюжка з обтяжувачем



Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба \varnothing 17 мм

Для стулків та невеликих проемів

Допустимі розміри:

- ширина max - 1250 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування, приклеювання, навісні кронштейни
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну, на стелю
- **керування:**

• **фіксація:**



ланцюг з фіксатором та обтяжувачем



під нахил (жикала)



магнітний комплект

• **Додаткові опції:**



верхня панель з кліпсою



обгортання панелі тканиною



нижня панель МАХІ






нижня панель МЕГА



фіксатор ланцюжка безпечним



Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу





Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 25$ мм

Для середніх стулків та проемів




Допустимі розміри:

- ширина max - 1600 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування
- **кронштейн:** пластик, метал + декоративна кришка
- **монтаж:** на стіну, на стелю, в проем
- **керування:**
- **фіксація:**



Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 28$ мм

Для середніх стулків та проемів





Допустимі розміри:

- ширина max - 1800 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування
- **кронштейн:** пластик, метал + декоративна кришка
- **монтаж:** на стіну, на стелю, в проем
- **керування:**
- **фіксація:**



Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу





Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 28$ мм

Для великих стулок та проємів

Допустимі розміри:

- ширина max - 1800 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- кріплення: прикручування
- кронштейн: пластик
- монтаж: на стіну, на стелю

• керування:

• фіксація:



Ланцюг з обтяжувачем



Під ножи (жіла/трос)



Металевий комплект

• Додаткові опції:



Верхня панель з кліпсом



Обгортання панелі тканиною



Нижня панель МЕСА



Фіксатор ланцюжка безпечний



Ланцюжок металевий




автоматизація

• колір:



графіт чорний

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 32$ мм

Для середніх проємів

Допустимі розміри:

- ширина max - 2000 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- кріплення: прикручування
- кронштейн: метал+декоративна кришка
- монтаж: на стіну, на стелю, в проєм

• керування:

• фіксація:



Ланцюг з обтяжувачем



Під ножи (жіла/трос)

• Додаткові опції:



Верхня панель з кліпсом



Обгортання панелі тканиною



Нижня панель МЕСА



Фіксатор ланцюжка безпечний




Ланцюжок металевий

• колір:



білий

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу





Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 32$ мм

Для середніх проемів

Допустимі розміри:

- ширина max - 2000 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування
- **кронштейн:** метал+декоративна кришка
- **монтаж:** на стіну, на стелю, в проєм

• **керування:**

• **фіксація:**



ланцюг з об'їздувачем



під нахил (трос)

• **додаткові опції:**



верхня панель з кліпсою



обгортання панелі тканиною







нижня панель МДСА



фіксатор ланцюжка безпечки



ланцюжок металевий



• **колір:**



білий коричневий антрацит чорний

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 35$ мм

Для середніх і великих проемів

Допустимі розміри:

- ширина max - 2200 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування
- **кронштейн:** метал+декоративна кришка
- **монтаж:** на стіну, на стелю, в проєм

• **керування:**

• **фіксація:**



ланцюг з об'їздувачем



під нахил (трос)

• **додаткові опції:**



верхня панель з кліпсою



обгортання панелі тканиною






нижня панель МДСА



фіксатор ланцюжка безпечки



ланцюжок металевий



• **колір:**



білий

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 38$ мм

Для середніх і великих проємів

Допустимі розміри:

- ширина max - 2350 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування
- **кронштейн:** метал+декоративна кришка
- **монтаж:** на стіну, на стелю, в проєм
- **керування:**
 - **фіксація:**



ланцюг з обтяжувачем



під ножи (трос)

Додаткові опції:



верхня планка з кліпсом



обгортання тканиною



нижня планка MEGA



фіксатор ланцюжка безпечний



ланцюжок металевий




автоматизація

• **колір:**



білий

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 42$ мм

Для великих проємів

Допустимі розміри:

- ширина max - 2500 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну, на стелю
- **керування:**
 - **фіксація:**



ланцюг з обтяжувачем



під ножи (трос)

Додаткові опції:



верхня планка з кліпсом



обгортання тканиною



нижня планка MEGA



фіксатор ланцюжка безпечний



ланцюжок металевий



автоматизація

• **колір:**



білий




графіт



чорний

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу





Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 42$ мм

Для великих проемів

Допустимі розміри:

- ширина max - 2500 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування
- **кронштейн:** метал+декоративна кришка
- **монтаж:** на стіну, на стелю

• **керування:**



ланцюг з об'їждувачем

• **фіксація:**



під нахил (трос)

• **додаткові опції:**



верхня планка з кліпсом



обгортання планки тканиною



нижня планка МЕСА




фіксатор ланцюжка безпечення



ланцюжок металевий



автоматизація



• **колір:**



білий коричневий антрацит чорний

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Подвійна система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, дві труби $\varnothing 42$ мм

Для середніх та великих проемів

Допустимі розміри:

- ширина max - 2500 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування
- **кронштейн:** метал + декоративні кришки
- **монтаж:** на стіну, на стелю

• **керування:**



ланцюг з об'їждувачем

• **додаткові опції:**



обгортання планки тканиною



нижня планка МАСІ




фіксатор ланцюжка безпечення



ланцюжок металевий



автоматизація



• **колір:**



білий чорний

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба \varnothing 50 мм

Для великих проємів

Допустимі розміри:

- ширина max - 3600 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну, на стелю

• **керування:**

• **фіксація:**



• **додаткові опції:**




• **колір:**



білий графіт чорний

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



система
відкритого типу

CONCEPT 50



Система відкритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба \varnothing 50 мм

Для великих проємів

Допустимі розміри:

- ширина max - 3600 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** прикручування
- **кронштейн:** метал+декоративна кришка
- **монтаж:** на стіну, на стелю

• **керування:**

• **фіксація:**



• **додаткові опції:**




• **колір:**



білий коричневий антрацит чорний

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу





Система відкритого типу, складається з двох ролет, кожна з них зі своїм ланцюговим механізмом керування. Вироби встановлюються встик завдяки проміжному кронштейну. Може виготовлятися на трубі 42 мм або 50 мм

Для середніх і великих віконних проемів

Допустимі розміри:

- ширина max - 5000 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** свердління
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну, на стелю

• **керування:**



ланцюг з об'їздувачем

• **додаткові опції:**



верхня панель з кнопкою



обгортання панелі тканиною



нижня панель МЕСА



фіксатор ланцюжка безпечності



ланцюжок металевий




автоматизація

• **фіксація:**



під нахил (трос)



• **колір:**



білий графіт чорний

Для розрахунку вартості загальної конструкції необхідно підсумувати вартість двох виробів. Для розрахунку вартості кожного виробу використовується ширина по тканині та висота готового виробу.



Система відкритого типу, складається з двох (трьох) ролет, весь виріб керується одним ланцюговим механізмом. Вироби встановлюються встик завдяки проміжному кронштейну. Може виготовлятися на трубі 42 мм або 50 мм

Для великих проемів та вікон

Допустимі

- розміри:**
- ширина max - 7000 мм
 - висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** свердління
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну, на стелю

• **керування:**



ланцюг з об'їздувачем

• **додаткові опції:**



верхня панель з кнопкою



обгортання панелі тканиною



нижня панель МЕСА



фіксатор ланцюжка безпечності



ланцюжок металевий



автоматизація

• **фіксація:**



під нахил (трос)



• **колір:**



білий графіт чорний

Для розрахунку вартості загальної конструкції необхідно підсумувати вартість двох виробів. Для розрахунку вартості кожного виробу використовується ширина по тканині та висота готового виробу.



Неробоча конструкція, що представляє собою тканину зафіксовану по краях планками або стрічками. Може бути як прямокутної так і складної форми.

Для фрамужних вікон, вікон складних форм та дверей

Допустимі розміри:

- з нижньою планкою MINI - 1250 мм
- з нижньою планкою MAXI - 1550 мм

- **кріплення:** свердління / наклеювання
- **монтаж:** на стіну

Додаткові опції:



обгортання
планки
тканиною

• **колір нижньої планки MINI:**








білий сірий графіт чорний золотий дуб горіх коричневий

• **колір нижньої планки MAXI:**



білий графіт чорний коричневий

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу





ТКАНИННІ РОЛЕТИ ВІДКРИТОГО ТИПУ З ПРУЖИННИМ МЕХАНІЗМОМ

В модельному ряду тканинних ролет відкритого типу присутні: система на пружині з фіксацією на шнурах, система з самогальмуючим механізмом, велика система з комбінованим механізмом “пружина-ланцюжок” і система з фіксацією на гачках, яку можливо замонтувати на мансардні вікна або замонтувати трубою вниз (для вікон перших поверхів).



Система відкритого типу, пружинний механізм, фіксація нижньої планки на гачках, труба $\varnothing 25$ мм

Для ступок і мансардних вікон

Допустимі розміри:

- ширина max - 1200 мм
- висота max - обмежена вибором тканини
- площа max - 2,00 м²

- **кріплення:** свердління
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну

• **керування:**



• **фіксація:**




• **додаткові опції:**



• **колір:**



Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система відкритого типу, пружинний механізм, з самофіксацією, труба $\varnothing 25$ мм

Для ступок та невеликих проємів

Допустимі розміри:

- ширина max - 1600 мм
- висота max - обмежена вибором тканини
- площа max - 2,50 м²

- **кріплення:** свердління
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну, на стелю
- **керування:**




• **додаткові опції:**



• **колір:**



Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу





Система відкритого типу, на верхній планці, пружинний механізм з фіксацією на шнурах натяжіння, труба $\varnothing 17$ мм

Для стулок

Допустимі розміри:

- ширина max - 1250 мм
- висота max - обмежена вибором тканини
- площа max - 1,80 м²

- **кріплення:** свердління (на кліпси)
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну

• **керування:**





ручка нижньої планки

• **фіксація:**



шнури натяжіння



• **колір:**



білий

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система відкритого типу на верхній планці, комбінований пружинно-ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 35$ мм

Для середніх і великих проємів

Допустимі розміри:

- ширина max - 1800 мм
- висота max - обмежена вибором тканини
- площа max - 4,00 м²

- **кріплення:** свердління (на кліпси)
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну, на стелю
- **керування:**



замкнутий ланцюжок



• **додаткові опції:**



обороняння тканиною



нижня планка MEGA



• **колір:**



білий

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу

ПАРАМЕТРИ НАМОТУВАННЯ ТКАНИН

в ролетах
відкритого типу

НАЙМЕНУВАННЯ ТКАНИНИ	РОСТАШУВАННЯ МАЛОНКА В РУЛОНІ	РОЗМІР ТКАНИНИ (довжина рулону/ширина)	ГРУПА ТКАНИНИ ЗА ВАГОЮ	MINI SET	BESTA MINI	STANDART 25				STANDART 28		BESTA STANDART MG S 28	SPRING	SKY LINE	SPRING COORD	SPRING-CHAIN	STANDART 32	CONSEPT 32	STANDART 35	STANDART 38	STANDART 42	CONSEPT 42	TWIN 42/42	CONSEPT 50	STANDART 50		
						тип кронштейна																					
						ПЛАСТИК	НИЗЬКИЙ МЕТАЛ-Й	ВИСОКИЙ МЕТАЛ-Й	ПЛАСТИК	ВИСОКИЙ МЕТАЛ-Й																	

ТКАНИНИ З МАЛЮНКОМ

ABRIS		A	3470	2860	4600	2330	4400	3940	3740	6920	2240	2240	2750	6180	11730	9460	11070	10680	10150	7950	7650	6460	9060	
BAMBOO		A	2810	2320	3740	1880	3580	3203	3043	5630	1800	1800	2220	5030	9560	7700	9020	8700	8270	6470	6220	5240	7380	
BAROCCO		A	3340	2750	4430	2250	4240	3794	3604	6670	2150	2150	2650	5950	11300	9120	10670	10290	9780	7660	7370	6220	8730	
BATIK		A	4990	4110	6600	3380	6310	5654	5344	9890	3240	3240	3970	8840	16760	13540	15820	15270	14520	11390	10960	9260	12970	
BRIAR		B	2880	2560	2850	2090	2850	2850	2850	6210	2000	2000	2460	2850	10530	8490	2800	2800	2800	7140	6860	5790	2700	
CAMILLA		A	3760	3100	4980	2530	4760	4266	4046	7480	2430	2430	2980	6680	12680	10240	11970	11560	10980	8610	8280	6990	9800	
EDEN		A	2640	2180	3520	1770	3370	3015	2865	5300	1690	1690	2090	4730	9000	7250	8490	8190	7780	6090	5850	4930	6940	
EMIR		B	2640	2180	3520	1770	3370	3015	2865	5300	1690	1690	2090	4730	9000	7250	8490	8190	7780	6090	5850	4930	6940	
EMIR T		A	2640	2180	3520	1770	3370	3015	2865	5300	1690	1690	2090	4730	9000	7250	8490	8190	7780	6090	5850	4930	6940	
FENNEL		B	2180	2480	2910	2010	2850	2850	2850	6010	1930	1930	2380	2850	10190	8210	2800	2800	2800	6960	6630	5590	2700	
FROST		A	3220	2650	4280	2160	4090	3667	3477	6430	2070	2070	2500	5740	10900	8790	10290	9930	9440	7390	7100	6000	8420	
GLOSS		A	4090	3370	5430	2760	5190	4652	4412	8150	2650	2650	3250	7280	13800	11140	13030	12580	11960	9380	9010	7620	10680	
GRASS T		B	2360	1950	3140	1570	3010	2689	2559	4740	1500	1500	1860	4230	8050	6480	7600	7330	6960	5440	5230	4400	6960	
LAZUR T		B	2120	1750	2840	1410	2720	2432	2312	4290	1350	1350	1670	3830	7280	5860	6870	6630	6300	4910	4720	3970	5610	
LOTOS		A	2490	2060	3320	1660	3180	2843	2703	5010	1590	1590	1970	4470	8500	6850	8020	7740	7350	5750	5520	4650	6550	
PALOMA		A	3920	3230	5200	2640	4970	4455	4225	7800	2540	2540	3110	6970	13220	10670	12480	12050	11450	8980	8630	7290	10220	
PARK		A	3760	3100	4980	2530	4760	4266	4046	7480	2430	2430	2980	6680	12680	10240	11970	11560	10980	8610	8280	6990	9800	
PING-PONG		A	3920	3230	5200	2640	4970	4455	4225	7800	2540	2540	3110	6970	13220	10670	12480	12050	11450	8980	8630	7290	10220	
ROSE		A	3920	3230	5200	2650	4970	4455	4225	7800	2540	2540	3110	6970	13220	10670	12480	12050	11450	8980	8630	7290	10220	
SALUT		A	3760	3100	4980	2530	4760	4266	4046	7480	2430	2430	2980	6680	12680	10240	11970	11560	10980	8610	8280	6990	9800	
SEA		B	3000	2480	3990	2010	3820	3417	3247	6010	1930	1930	2380	5360	10190	8210	9610	9280	8820	6900	6630	5590	7860	
SHARM		A	4500	3710	5960	3040	5700	5105	4845	8940	2920	2920	3580	7980	15140	12230	14290	13800	13120	10290	9890	8360	11710	
SOFI		A	2400	2180	3520	1770	3370	3015	2865	5300	1690	1690	2090	4730	9000	7250	8490	8190	7780	6090	5850	4930	6940	
SUN		A	4090	3370	5430	2760	5190	4652	4412	8150	2650	2650	3250	7280	13800	11140	13030	12580	11960	9380	9010	7620	10680	
VIOLA		A	2810	2320	3740	1880	3580	3203	3043	5630	1800	1800	2220	5030	9560	7700	9020	8700	8270	6470	6220	5240	7380	
VERBENA		A	2290	1890	3060	1530	2930	2622	2491	5300	1460	1460	1810	4120	9000	7250	7400	8190	7060	3520	5850	2840	6050	
WIND		A	4090	3370	5430	2790	5190	4652	4412	8150	2650	2650	3250	7280	13800	11140	13030	12580	11960	6090	9010	4930	10680	
WODA T		B	2070	1710	2770	1380	2650	2373	2253	4190	1320	1630	3250	1630	3730	7110	5720	6710	6470	6150	4800	4610	3880	5480

ОДНОТОННІ ТКАНИНИ

A		A	2720	2250	3630	1820	3470	3110	2950	5460	4470	1750	2150	4880	9270	7470	8750	8440	8020	6270	6030	5080	7150
A MAXI		A	2640	2180	3520	1770	3370	3015	2865	5300	1690	1690	2090	4730	9000	7250	8490	8190	7780	6090	5850	4930	6940
BERLIN		B	2490	2060	2850	1660	2850	2843	2703	5010	1590	1590	1970	2800	8500	6850	2800	2800	2800	5750	5520	4650	2700
BERLIN T		B	2180	1800	2850	1450	2780	2493	2363	4400	2850	1390	1720	2800	8500	6850	2800	2800	2800	5750	5520	4650	2700
LEN T		A	2420	2000	3230	1620	3090	2767	2627	4870	3990	1550	1910	4350	8270	6660	7800	7530	7150	5900	5370	4520	6380
LINEN LOOK		A	3920	3230	5200	2640	4970	4455	4225	7800	2540	2540	3110	6970	13220	10670	12480	12050	11910	8980	8630	7290	10220
LUMINIS T		B	2530	2090	3370	1620	3220	2887	2737	5080	1620	1620	2000	4530	8620	6940	8130	8750	7450	5830	5600	4720	6650
LUMINIS 201-251		B	2810	2320	3740	1880	3580	3203	3043	5630	4610	1800	2220	5030	9560	7700	9020	8700	8270	6470	6220	5240	7380
LUMINIS 901-936		B	2810	2320	3740	1880	3580	3203	3043	5630	4610	1800	2220	5030	9560	7700	9020	8700	8270	6470	6220	5240	7380
MIRACLE T		B	2560	2120	2850	1710	2850	2850	2780	5150	2850	1640	2030	2800	8740	7040	2800	2800	2800	5910	5680	4790	2700
PEARL		A	2420	2000	3230	1620	3090	2767	2627	4870	3990	1550	1910	4350	8270	6660	7800	7530	7150	5590	5370	4520	6380
RIMINI ICE		A	2560	2120	3420	1710	3270	2930	2780	5150	4220	1640	2030	4600	8740	7040	8250	3870	7870	5910	5680	4790	6740
ROYAL		A	1690	1400	2270	1120	2180	1943	1853	3450	2820	1070	1330	3080	5870	4710	5530	5340	5070	3950	3790	3180	4510
TENDENCE		A	3470	2860	4600	2330	4400	3941	3740	6920	2240	2240	2750	6180	11730	9460	11070	10680	10560	7950	7650	6460	9060

НАЙМЕНУВАННЯ ТКАНИНИ	РОЗТАШУВАННЯ МАЛЮНКА В РУЛОНІ	РОЗКРІЙ ТКАНИНИ вирізняються вирізняються	ГРУПА ТКАНИНИ ЗА ВАГОЮ	МІНІ СЕТ	BESTA MINI	STANDART 25			STANDART 28		BESTA STANDART MG S 28	SPRING	SKY LINE	SPRING CORD	SPRING-CHAIN	STANDART 32	CONSEPT 32	STANDART 35	STANDART 38	STANDART 42	CONSEPT 42	TWIN 42/42	CONSEPT 50	STANDART 50	
						тип кронштейна																			
						пластик	низький метал-п	високий метал-п	пластик	високий метал-п															

НАТУРАЛЬНІ ТКАНИНИ

JUTE			A	2490	2060	3320	1660	3180	2843	2703	5010	4100	1590	1970	4470	8500	6850	8020	5010	7350	5750	5520	4650	6550
ARUBA			B	1930	1600	2580	1280	2470	2210	2100	3910	3200	1220	1520	3490	6650	5340	6270	6050	5740	4480	4300	3620	5110
CALCUTA			B	1210	1000	1640	780	1570	1405	1335	2500	2040	750	940	2230	4260	3410	4020	3870	3670	2850	2730	2290	3260
FLAX T			A	2640	2180	3520	1770	3370	3015	2865	5300	4340	1690	2090	4730	9000	7250	8490	8190	7780	6090	5850	4930	6940
NATURAL			A	2810	2320	3740	1880	3580	3203	3043	5630	4610	1800	2220	5030	9560	7700	9020	8700	8270	6470	6220	5240	7380

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТКАНИНИ

ADELIN B.O.			C	1310	1090	1770	850	1770	1516	1445	2700	2200	810	1020	2400	4600	3680	4330	4180	4130	3080	2950	2470	3520	
AQUA BREEZE			B	2640	2180	3520	1770	3370	3015	2865	5300	1690	1690	2090	4730	9000	7250	8490	8190	7780	6090	5850	4930	6940	
AQUA PERL			B	2640	2180	3520	1770	3370	3015	2865	5300	1690	1690	2090	4730	9000	7250	8490	8190	7780	6090	5850	4930	6940	
BOSTON B.O.			B	2180	1800	2910	1450	2780	2493	2363	4400	1390	1390	1720	3920	7460	6010	7040	6790	6710	5040	4440	4070	5750	
DAUB B.O.			C	1540	1270	2070	1010	1980	1773	1683	3140	2560	960	1200	2800	5340	4290	5040	4860	4800	3590	3440	2890	4100	
FERNANDO B.O.			B	1890	1570	2650	1250	2890	2350	2600	3830	1250	1250	1480	3410	6500	5230	6130	5920	5850	4380	4210	3540	5000	
FLAX B.O. T			B	1890	1560	2530	1250	2420	2167	2057	3830	1190	1190	1480	3410	6500	5230	6130	5920	5620	4380	4210	3540	5000	
JUNGLE B.O.			B	1850	1530	2470	1220	2370	2125	2015	3750	1170	1170	1450	3000	6370	5120	3000	5790	3000	4290	4120	3460	4900	
LINEN LOOK B.O.			C	2180	1800	2910	1450	2780	2493	2363	3590	1390	1390	1720	3920	7460	6010	7040	6790	6710	5040	4840	4070	5750	
MILA B.O.			B	2960	1890	3060	1530	2930	2622	2491	4620	3780	1460	1810	4120	7850	6320	7400	7140	7060	5300	5090	4290	6050	
MIRACLE B.O.			B	1890	1560	2530	1190	2420	2167	2057	3830	1190	1190	1480	3410	6500	5230	6130	5920	5620	4380	4210	3540	5000	
MIRACLESILVER B.O.			B	2120	1750	2840	1410	2720	2312	2433	4290	3510	1350	1670	3830	7280	5860	6870	6630	6550	4910	4720	3970	5610	
MUNCHEN B.O.			B	1850	1530	2470	1250	2370	2115	2015	3750	1170	1170	1450	3340	6370	5120	6000	5790	5500	4290	4120	3460	4900	
NATAL B.O.			C	1770	1460	2370	1170	2270	2030	1930	3590	2930	1120	1390	3200	6110	4910	5760	5550	5490	4110	3950	3320	4700	
PERSA B.O.			C	2560	2120	3420	1710	3270	2930	2780	5150	4220	1640	1640	4600	8740	7040	8250	7960	7870	5910	5680	4790	6740	
PLAIN B.O.			C	1810	1490	2420	1190	2320	2073	1972			3670	1140	2030	3270	6230	5010	5880	5670	5600	4200	4030	3390	4790
PRISMA B.O.			B	1810	1490	2420	1190	2320	2082	1972	3670	1140	1140	1420	3000	6230	5010	3000	5670	3000	4200	4030	3390	3790	
SPIRIT D.O.			B	2420	2000	3230	2760	3090	2767	2627	4870	1550	1550	1910	4350	8270	6660	7800	7530	7440	5590	5370	4520	6380	
SHARM B.O.			B	2810	2320	3740	1030	3580	3203	3043	5630	1800	1800	2220	5030	9560	7700	9020	8700	8270	6470	6220	5240	7380	
THERMO B.O.			A	4090	3370	5430	2760	6150	4652	4412	8150	2650	2650	3250	7280	13800	11140	13030	12580	11960	9380	9010	7620	10680	
TENDENCE B.O.			B	2120	1750	2840	1410	2720	2433	2312	4290	3510	1350	1670	3830	7280	5860	6870	6630	6550	4910	4720	3970	5610	
SCREEN			C	1570	1300	2100	1620	2020	1797	1717	3200	980	980	1230	2850	5440	4370	5130	4950	4700	3650	3510	2940	4180	
SCREEN REFLECT			C	1480	1230	1990	1880	1910	1525	1445	2700	930	930	1020	2700	4600	3680	4860	4180	4450	3080	2950	2470	3520	
VELOUR B.O.			C	1510	1250	2030	990	1940	1739	1649	3090	2520	940	1510	2750	5250	4200	4950	4770	4720	3520	3380	2840	4030	
UMBRA B.O.			B	2070	1710	2770	1350	2650	2373	2253	4190	1320	1320	1630	3730	7110	5720	6710	6470	6150	4800	4610	5480	5480	
UMBRA B.O. T			B	2230	1850	2980	1490	2850	2553	2423	4510	1420	1420	1760	4020	7650	6160	7220	6960	6610	5160	4960	5890	5890	

- A** - до 200г/м.кв.
- B** - від 201 до 320г/м.кв.
- C** - від 321 до 485г/м.кв.

Тканини, які ми не рекомендуємо використовувати в системі, тому що можлива деформація матеріалу

Тканини BERLIN, BERLIN T, MIRACLE T, CHAMPAGNE, BRIAR, FEENEL не використовуються у виробі, габаритна висота яких перевищує 3,00 м.п., що обумовлено специфікою тканини

Параметри намотування тканини - це інформація про максимально можливе намотування тканини в системах, що має довіковий характер.

РОЗКРІЙ ТКАНИНИ (такий розкрій здійснюється щоб мінімізувати загин країв та "порушеність" тканини, не потребує доплат лише у випадку якщо ВИСОТА виробу з урахуванням ТЕХ.НАМОТУ не перевищує ширину рулона (див. загальну інф.).



стандартний розкрій



нестандартний розкрій

На виробі, висота яких з урахуванням технологічного намоту перевищує 3,00 м.п. гарантія не поширюється



ТКАНИННІ РОЛЕТИ В КОРОБІ З ЛАНЦЮЖКОВИМ МЕХАНІЗМОМ

Компактні системи з коробом та направляючими лаконічно виглядають на площині вікна, та створюють з ним єдине ціле. Великий вибір геометрії коробів, їх розмірів та вибір направляючих дозволяє закривати вікна з будь-якою формою та глибиною штапиків, а також закривати проєми.



Система закритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, напрямні плоскої форми, труба $\varnothing 17$ мм

Для стулків

Допустимі розміри:

- ширина max - 1250 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** свердління, приклеювання (адаптер)
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на штапик стулки

• керування:






ланцюг з фіксатором

• додаткові опції:



фіксатор ланцюжка безпечний



• колір:



Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система закритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, напрямні П-подібної форми, труба $\varnothing 17$ мм

Для стулків

Допустимі розміри:

- ширина max - 1250 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** свердління, приклеювання
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на штапик стулки

• керування:





ланцюг з фіксатором

• додаткові опції:



фіксатор ланцюжка безпечний



• колір:



Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система закритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, направляючі П-подібної форми, труба: Bamar 7 - $\varnothing 25$ мм, Bamar 7 mini - $\varnothing 17$ мм

Для стулочок

Допустимі розміри:

- ширина max Bamar 7 - 1500 мм
- ширина max Bamar 7 mini - 1250 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** свердління, приклеювання
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на раму, стулочку
- **керування:**



ланцюг з фіксадором

• **Додаткові опції:**





фіксадор ланцюжка безпечний

• **колір:**



білий

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система закритого типу, ланцюговий механізм з самофіксацією, без направляючих, труба $\varnothing 26,3$ мм

Для середніх та великих проємів

Допустимі розміри:

- ширина max - 1800 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** свердління (на кліпси)
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на стіну, на стелю

• **керування:**



ланцюг з фіксадором

• **фіксація:**



під нахил (трос)

• **Додаткові опції:**



обгортання планки тканиною



нижня планка MEGA



фіксадор ланцюжка безпечний



ланцюжок металевий






автоматизація

• **колір:**



білий антрацит

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу





Система закритого типу, ланцюжковий механізм з самофіксацією, труба $\varnothing 38$ мм. Лицева панель короба декорується тканиною

Для середніх і великих проємів

Допустимі розміри:

- ширина max - 2200 мм
- висота max - обмежена вибором тканини

- **кріплення:** свердління
- **кронштейн:** метал
- **монтаж:** на стіну, на стелю

• **керування:**



ланцюг з фіксованом

• **фіксація:**



під нахил (трос)

• **додаткові опції:**



обгорання тканиною



нижня пилка MEGA




фіксован ланцюжок безпечний



ланцюжок металевий



автоматизація



• **колір:**



білий

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



ТКАНИННІ РОЛЕТИ В КОРОБІ З ПРУЖИННИМ МЕХАНІЗМОМ

Системи в коробі з пружинним механізмом підходять як для встановлення на звичайні вікна, так і на мансардні. При цьому, ролету можливо встановлювати коробом до низу, збоку або встановлювати виріб з двома коробами на єдиних направляючих. Коробові системи з непрозорою тканиною гарантують максимальне затемнення приміщення незалежно від часу доби.



Система закритого типу, пружинний механізм. Фіксація ролети завдяки заглушкам - стопорам на нижній планці, напрямні П-подібної форми, труба $\varnothing 25$ мм

Для стулок

Допустимі розміри:

- ширина max - 1200 мм
- висота max - обмежена вибором тканини
- висота max - 1,80 м²

- **кріплення:** свердління, приклеювання
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на раму
- **керування:**



ручка нижньої планки




• **Додаткові опції:**



ручка мансардна



спец. ручка довжина max - 3 мп.



• **колір:**



білий

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система закритого типу, пружинний механізм. Фіксація ролети завдяки заглушкам - стопорам на нижній планці, напрямні П-подібної форми, труба $\varnothing 25$ мм

Для стулок та мансардних вікон

Допустимі розміри:

- ширина max - 1500 мм
- висота max - 1200 мм

- **кріплення:** свердління, приклеювання
- **кронштейн:** пластик
- **монтаж:** на раму

• **керування:**



ручка нижньої планки



• **Додаткові опції:**



ручка мансардна



спец. ручка довжина max - 3 мп.



• **колір:**



білий

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система закритого типу, пружинний механізм. Фіксація ролети завдяки заглушкам - стопорам на нижній планці, напрямні Г-подібної форми, труба $\varnothing 25$ мм

Для мансардних вікон типу:
Rofo, Velux, Fakro

Допустимі розміри:
- ширина max - 1200 мм
- висота max - 1450 мм
- площа max - 1,50 м²

- кріплення: свердління
- кронштейн: пластик
- монтаж: на раму
- керування:



ручка нижньої планки

• **Додаткові опції:**



ручка мансардна



спеці. ручка з довжиною max - 3 мп.





автоматизація

• **колір:**



світла сосна

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



Система закритого типу, пружинний механізм. Фіксація ролети завдяки заглушкам - стопорам на нижній планці, напрямні Г-подібної форми, труба $\varnothing 25$ мм

Для ступок
Можливість виготовити виріб з двома типами коробів (2 коробка)

Допустимі розміри:
- ширина max - 1200 мм
- висота max - 1450 мм
- висота max - 1,50 м²

- кріплення: свердління
- кронштейн: пластик
- монтаж: на раму
- керування:



ручка нижньої планки

• **Додаткові опції:**



ручка мансардна



спеці. ручка з довжиною max - 3 мп.





автоматизація

• **колір:**



світла сосна

Для розрахунку вартості використовується ширина по тканині та габаритна висота виробу



ПАРАМЕТРИ НАМОТУВАННЯ ТКАНИН

в ролетах
закритого типу

НАЙМЕНУВАННЯ ТКАНИНИ	РОСТАШВАННЯ МАЛЮНКА В РОЛОНІ	РОЗКРИТІ ТКАНИНИ вільний монтаж вільний нахил/поворот	ГРУПА ТКАНИНИ ЗА ВАГОЮ	BESTA UNI з гласкою ноп-ю	BESTA UNI з П-подібною ноп-ю	ВАМАР 7	ВАМАР 7 /MINI	ВАМАР 11	ВАМАР 27	STANDARD 38 в коробі	DECOLUX DECOLUX FLAT
-------------------------	---------------------------------	---	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------	---------------	----------	----------	-------------------------	-------------------------

ТКАНИНИ З МАЛЮНКОМ

ABRIS			A	3800	2760	2450	3280	2520	5380	5430	2550
BAMBOO			A	3030	2190	1960	2640	2000	4370	4410	2010
BAROCCO			A	3650	2650	2360	3160	2420	5180	5230	2450
BATIK			A	5570	4070	3590	4770	3720	7730	7510	3800
BRIAR			B	2880	2450	2180	2880	2230	2850	2800	2260
CAMILLA			A	4140	3010	2670	3570	2750	5830	5890	2790
EDEN			A	2830	2050	1840	2480	1860	4110	4140	1880
EMIR			B	2830	2050	1840	2480	1860	4110	4140	1880
EMIR T			A	2830	2050	1840	2480	1860	4110	4140	1880
FENNEL			B	2880	2360	2110	2830	2150	2850	2800	2170
FROST			A	3510	2540	2270	3040	2320	5000	5050	2350
GLOSS			A	4530	3300	2920	3900	3020	6350	6420	3070
GRASS T			B	2500	1800	1620	2200	1640	3670	3700	1640
LAZUR T			B	2230	1600	1450	1970	1450	3310	3330	1450
LOTOS			A	2660	1920	1730	2330	1750	3870	3910	1750
PALOMA			A	4330	3150	2790	3720	2880	6080	6140	2920
PARK			A	4140	3010	2670	3570	2750	5830	5890	2790
PING-PONG			A	4330	3150	2790	3720	2880	6080	6140	2920
ROSE			A	4330	3150	2790	3720	2880	6080	6140	2920
SALUT			A	4140	3010	2670	3570	2750	5830	5890	2790
SEA			B	3250	2360	2110	2830	2150	4660	4710	2170
SHARM			A	5000	3650	3220	4290	3330	6980	7050	3400
SOFI			A	2830	2050	1840	2480	1860	4110	4140	1880
SUN			A	4530	3300	2920	3900	3020	6350	6420	3070
VIOLA			A	3030	2190	1960	2640	2000	4370	4410	2010
VERBENA			A	2430	1750	1580	2140	1590	3570	3600	1590
WIND			A	4530	3300	2920	3900	3020	6350	6420	3070
WODA			A	2500	1800	1620	2200	1640	3670	3700	1640
WODA T			B	2170	1550	1410	1920	1410	3230	3250	1410

ОДНОТОННІ ТКАНИНИ

A			A	2930	2120	1900	2560	1930	4230	4270	1940
A MAXI			A	2830	2050	1840	2480	1860	4110	4140	1880
BERLIN			B	2660	1920	1730	2330	1750	2850	2800	1750
BERLIN T			B	2290	1650	1490	2020	1500	2850	2800	1500
LEN			A	2430	1750	1580	2140	1590	3570	3600	1590
LEN T			A	2580	1860	1670	2260	1690	3770	3800	1700
LINEN LOOK			A	4330	3150	2790	3720	2880	6080	6140	2920
LUMINIS T			B	2700	1950	1750	2360	1770	3930	3960	1780
LUMINIS 201-251			B	3030	2190	1960	2640	2000	4370	4410	2010
LUMINIS 901-936			B	3030	2190	1960	2640	2000	4370	4410	2010
MIRACLE T			B	2740	1980	1780	2400	1800	2850	2800	1810
PEARL			A	2580	1860	1670	2260	1690	3770	3800	1700
RIMINI ICE			A	2740	1980	1780	2400	1800	3910	3870	1810

НАЙМЕНУВАННЯ ТКАНИНИ	РОСТАВАННЯ МАЛОНКА В РУЛОНІ	РОЗКІЙ ТКАНИНИ (визначити напрямки)	ГРУПА ТКАНИНИ ЗА ВАГОЮ	BESTA UNI 3 ПЛІСКОГО НАП'Ю	BESTA UNI 3 П'ЯТЮГОНОГО НАП'Ю	ВАМАК 7	ВАМАК 7 МІНІ	ВАМАК 11	ВАМАК 27	STANDARD 38 в коробі	DECORUX DECORUX FLAT
----------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------	-------------------------------	---------	--------------	----------	----------	----------------------	----------------------

ОДНОТОННІ ТКАНИНИ

ROYAL			A	1730	1230	1130	1550	1120	2650	2660	1100
TENDENCE			A	3800	2760	2450	3280	2520	5280	5240	2550

НАТУРАЛЬНІ ТКАНИНИ

ARUBA			B	2000	1430	1310	1780	1300	3010	3030	1290
CALCUTTA			B	1160	810	770	1080	730	1900	1900	700
FLAX T			A	2830	2050	1840	2480	1860	4110	2840	1880
JUNO-REFLEX				2290	1650	1490	2020	1500	3320	3290	1500
JUTE			A	2660	1920	1730	2330	1750	3870	3910	1750
NATURAL			A	3030	2190	1960	2640	2000	4370	4410	2010

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТКАНИНИ

ADELIN B.O.			C	1280	900	850	1180	810	2010	1980	790
AQUA BREEZE			B	2830	2050	1840	2480	1860	4110	4140	1880
AQUA PERL			B	2830	2050	1840	2480	1860	4110	4140	1880
BOSTON B.O.			B	2290	1650	1490	2020	1500	3390	3420	1500
DAUB B.O.			C	1540	1090	1010	1400	990	2350	4860	970
FERNANDO B.O.			B	1820	1700	1230	1690	1230	2880	2850	1250
FLAX B.O. T			B	1950	1400	1280	1740	1270	2940	2960	1260
JUNGLE B.O.			B	1910	1360	1240	1700	1230	2880	2900	1220
LINENLOOK B.O.			C	2290	1650	1490	2020	1500	3390	3420	1500
MILA B.O.			B	2430	1750	1580	2140	1590	3500	3470	1590
MIRACLE B.O.			B	1950	1400	1280	1740	1270	2940	2960	1260
MIRACLE SILVER B.O.			B	2230	1600	1450	1970	1450	3240	3210	1450
MUNCHEN B.O.			B	1910	1360	1240	1700	1230	2880	2900	1220
NATAL B.O.			C	1810	1290	1190	1620	1170	2700	2670	1160
PERSA B.O.			C	2740	1980	1780	2400	1800	3910	3870	1810
PLAIN B.O.			C	1860	1330	1220	1660	1200	2760	2730	1190
PRISMA B.O.			B	1860	1330	1220	1660	1200	2820	2840	1190
SCREEN			C	1580	1120	1040	1420	1010	2450	2460	1000
SCREEN REFLECT			C	1480	1040	970	1340	950	2310	2060	930
SHARM B.O.			B	3030	2190	1960	2640	2000	4370	4410	2010
SPIRIT D.O.			B	2580	1860	1670	2260	1690	3770	3800	1700
THERMO B.O.			A	4530	3300	2920	3900	3020	6350	6420	3070
TENDENCE B.O.			B	2230	1600	1450	1970	1450	3240	3210	1450
VELOUR B.O.			C	1510	1070	990	1370	970	2310	2280	950
UMBRA B.O.			B	2170	1550	1410	1920	1410	3230	3250	1410
UMBRA B.O. T			B	2360	1690	1530	2080	1540	3480	3510	1540

- A** - до 200г/м.кв.
- B** - від 201 до 320г/м.кв.
- C** - від 321 до 485г/м.кв.

Тканини, які ми не рекомендуємо використовувати в системі, тому що можлива деформація матеріалу

Тканини BERLIN, BERLIN T, MIRACLE T, CHAMPAGNE, BRIAR, FEENEL не використовуються у виробі, габаритна висота яких перевищує 3,00 м.п., що обумовлено специфікою тканини




Параметри намотування тканини - це інформація про максимальну можливу намотування тканини в системах, що має довідковий характер.

РОЗКІЙ ТКАНИНИ (такий розкір здійснюється щоб мінімізувати загин країв та "парусність" тканини, не потребує доплат лише у випадку якщо висота виробу з урахуванням ТЕХ.НАМОТУ не перевищує ширину рулона (див. загальну інф.).



стандартний розкір



нестандартний розкір

На виробі, висота яких з урахуванням технологічного намоту перевищує 3,00 м.п. гарантія не поширюється