



Прайс на ткани ПЛИССЕ 20мм

| Ткань | Ширина | Ед. изм. | Цена, у.е. |
|---------------------------|--------|----------|------------|
| Aspect | 235 см | кв. м. | 45,5 |
| Biko | 225 см | кв. м. | 43,2 |
| Cannes | 225 см | кв. м. | 49,8 |
| Creppe | 225 см | кв. м. | 19,4 |
| Creppe dessin linen | 225 см | кв. м. | 37,8 |
| Crush Pearl | 220 см | кв. м. | 32,4 |
| Curly Pearl | 235 см | кв. м. | 43,2 |
| Duette BO Dyon | 235 см | кв. м. | 74,2 |
| Frankfurt | 235 см | кв. м. | 44,0 |
| Jacquard Grafic | 235 см | кв. м. | 14,9 |
| Jaipur | 235 см | кв. м. | 43,4 |
| Long Crush Pearl | 225 см | кв. м. | 37,8 |
| Madrid | 200 см | кв. м. | 38,0 |
| Marquissette Single Metal | 155 см | кв. м. | 16,2 |
| Paris | 225 см | кв. м. | 37,1 |
| Pinstripe | 200 см | кв. м. | 40,3 |
| Satin Square Pearl | 235 см | кв. м. | 43,2 |
| Silk Plain | 225 см | кв. м. | 37,8 |
| Sofia | 205 см | кв. м. | 42,1 |
| Stiskan | 195 см | кв. м. | 50,0 |
| Strata | 210 см | кв. м. | 33,2 |
| Stria | 200 см | кв. м. | 39,0 |
| Taft BO | 160 см | кв. м. | 54,0 |
| Taft Plain-Pearl | 225 см | кв. м. | 14,9 |
| Taft Uni Plain | 235 см | кв. м. | 12,1 |
| Tessa | 235 см | кв. м. | 14,9 |
| Veroflex | 200 см | кв. м. | 46,7 |

Стоимость плиссе состоит из трех частей:

1. Стоимость системы профилей (см. соответствующий вариант)
2. Стоимость ткани (м²)
3. Стоимость дополнительных опций (по заказу)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

В таблице приведены размеры изделий, при которых распространяется гарантия.

Свыше указанных размеров гарантийные обязательства не распространяются.

Стоимость изделий, которые превышают указанные размеры, рассчитывается индивидуально.

Рекомендуемая максимальная высота **230 см**, для вариантов №4, 9 - **150 см**,

для вариантов 15a - **70 см**, 15b - **120**

Большие размеры изготавливаются после консультации с производственными службами.

ВНИМАНИЕ! Минимальная расчетная площадь для ткани плиссе **0,8 кв. м.**

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 50 грн.

Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 200 грн, (свыше 2000 мм) - 300 грн.

Дополнительная ручка прозрачная - 40 грн.


Телефон диспетчера:

(044) 227-43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота

Стоимость системы профилей ПЛИССЕ при ширине изделия:

| Вариант 1 | Ширина (w), см | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | в проем | | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 48 | 50 |



Ткань опускается сверху вниз и обратно с помощью ручки, которая прикреплена к нижней рейке-оттяжнику.


Вариант не имеет ответной нижней рейки, шнуры крепятся прямо к фиксатору-плиссе установленному на окне.

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h).

Максимальная высота (h) 230 см.

Управление ручное.

| Вариант 2 | Ширина (w), см | 20 | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | в проем | | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 62 | 65 |
| на проем | | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 | 89 | 93 | 98 |




Выполняет те же функции что и вариант 1, но имеет постоянную ответную рейку

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h).

Максимальная высота (h) 230 см.

Управление ручное.

| Вариант 3 | Ширина (w), см | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | в проем | | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 83 | 86 |
| на проем | | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 64 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 | 94 | 97 | 100 |



Выполняет функцию подъема и опускания ткани вверх-вниз, имеет постоянную ответную нижнюю рейку.

По бокам изделия натягивается специальная струна.

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h).

Вариант предназначен для работы под любым наклоном, в т. ч. для мансардных окон.

Управление ручное.

Максимальная высота (h) 230 см.

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 30 грн.

Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 160 грн, (свыше 2000 мм) - 290 грн.


Дополнительная ручка прозрачная - 20 грн.

Телефон диспетчера:

(044) 227- 43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Вариант 4 | Ширина (w), см | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| | в проем | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |



Этот вариант позволяет прикрыть маленькую поверхность окна. Предназначен для окон форточного типа.

Размеры, больше указанных, приводят к растягиванию шнура.

Максимальная высота (h) 150 см.


Этот вариант не имеет нижней постоянной ответной и верхней постоянной ответной рейки, шнуры крепятся прямо к фиксатору-плиссе, установленному на окне.

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h).

Управление ручное при помощи натяжения шнура на фиксаторы

Этот вариант не используется для крепления НА ПРОЕМ.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Вариант 5 | Ширина (w), см | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
| | в проем | 20 | 24 | 27 | 31 | 35 | 38 | 42 | 50 | 53 | 57 | 61 | 68 |
| | на проем | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 54 | 61 | 65 | 68 | 72 | 80 |




Ткань можно поднять как сверху вниз, так и снизу вверх. Это так называемые шторы "кафе", они имеют дополнительно нижнюю постоянную ответную и верхнюю постоянную рейку.

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h). Управление ручное.

Максимальная высота (h) 230 см.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Вариант 6 | Ширина (w), см | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 |
| | в проем | 23 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 56 | 60 | 65 | 69 | 77 | 91 | 100 |
| | на проем | 34 | 40 | 46 | 51 | 57 | 63 | 69 | 81 | 87 | 93 | 99 | 111 | 132 | 145 |



Вариант "День-ночь" позволяет использовать два типа ткани. Например: затемняющую и полупрозрачную.


В этом варианте после полного закрытия плиссе верхняя ткань сворачивается вверх, нижняя вниз.

Для расчета площади каждой ткани (м²) используем формулу (W x h).

Управление ручное.

Максимальная высота (h) 230 см.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Вариант 7 | Ширина (w), см | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 |
| | в проем | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 52 | 56 | 60 | 68 | 72 |
| | на проем | 34 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 63 | 68 | 72 | 80 | 84 |



Иная версия варианта "День-ночь" - от варианта 6 отличается тем, что после закрытия плиссе ткани полностью сворачиваются вверх изделия.

Для расчета площади каждой ткани (м²) используем формулу (W x h).

Управление ручное.

Максимальная высота (h) 230 см.

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 30 грн.

Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 160 грн, (свыше 2000 мм) - 290 грн.


Дополнительная ручка прозрачная - 20 грн.

Телефон диспетчера:

(044) 227- 43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота

| Вариант 8 | Ширина (w), см | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 |
|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | в проем | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 64 | 69 | 74 | 84 | 89 |
| на проем | 42 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | |




В третьей версии варианта "День-ночь" после полного закрытия плиссе ткани могут сворачиваться полностью вниз или полностью вверх изделия.

Верхняя планка крепится на клипсу, на раму используется кронштейн.

Для расчета площади каждой ткани (м²) используем формулу (W x h). Управление ручное.

Максимальная высота (h) 230 см.

| Вариант 9 | Ширина (w), см | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|-----------|----------------|----|----|----|----|----|----|
| | в проем | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| на проем | 27 | 30 | 33 | 36 | 43 | 46 | |



Трапеция в любой форме - ткань сворачивается вниз изделия. Минимальная ширина W2 равна 70 мм.

В этом варианте для изготовления изделия необходимо лекало. Разница w-w2 не должна превышать 400мм общей длины.

Для расчета площади ткани (м²) используем ширину большей основы и высоту (W x h).

Управление ручное.

Максимальная высота (h) 150 см.

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 30 грн.

Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 160 грн, (свыше 2000 мм) - 290 грн.



Дополнительная ручка прозрачная - 20 грн.

Телефон диспетчера:

(044) 227-43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота

| | | | | | | |
|------------|----------|----|----|----|----|----|
| Вариант 12 | R | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| | в проем | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| | на проем | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 |



Вариант "Веер" используется для полукруглых арочных окон, нерабочий.

Условно складываться могут только неправильные арки с большим вертикальным радиусом или арки, установленные на кронштейнах на проем.


Неправильные арки изготавливаются только при наличии лекала

В случае неправильных полукругов для определения цены применяем больший радиус R.

Для расчёта площади ткани (м²) в правильной арке и в арке с меньшим вертикальным радиусом используем формулу (R x (3.14*R)), где R - это ширина, а (3.14*R) - это высота ткани.

Для расчёта площади ткани (м²) в арке с большим вертикальным радиусом используем формулу (R² x (3.14*R²)).

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Вариант 13 | Ширина (w2), см | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| | в проем | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 69 | 73 | 76 | 79 |
| | на проем | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 104 | 109 | 114 |




Вариант сочетает прямоугольник с треугольником. Обе части рабочие, управляются отдельными шнурами.

Для расчёта площади ткани треугольника (м²) используем ширину скоса и высоту треугольника (W2 x (h1-h2)).

Для расчёта площади ткани прямоугольника (м²) используем ширину и высоту прямоугольника (W x h2).

Максимальная высота (h2) 230 см. Максимальная высота (h2-h1) 70 см.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Вариант 13A | Ширина (w2), см | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| | в проем | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| | на проем | 35 | 38 | 41 | 44 | 51 | 54 | 57 | 63 | 66 | 69 | 72 |



Вариант сочетает прямоугольник с треугольником, и имеют общий профиль.

В данном варианте треугольник неподвижный, а в прямоугольнике ткань опускается сверху вниз и обратно с помощью ручки.

Если крепление НА ПРОЕМ, то с каждой стороны средний профиль длиннее на 2см для крепления кронштейнов.

Для расчёта площади ткани треугольника (м²) используем ширину скоса и высоту треугольника (W2 x (h1-h2)).

Для расчёта площади ткани прямоугольника (м²) используем ширину и высоту прямоугольника (W x h2).

Максимальная высота (h2) 230 см. Максимальная высота (h2-h1) 70 см.

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 30 грн.


Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 160 грн, (свыше 2000 мм) - 290 грн.

Дополнительная ручка прозрачная - 20 грн.

Телефон диспетчера:

(044) 227- 43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота


| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Вариант 14  | Ширина (w), см | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
| | в проем | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 |
| | на проем | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |

Свободно висящая система

Ткань опускается сверху вниз и обратно, с помощью шнура, который прикреплен к верхней рейке.

Для расчета площади ткани (м²) используем формулу (W x h).


Максимальная высота (h) 230 см.

| | | | | | | | |
|--|------------------|----|----|----|----|----|----|
| Вариант 15A  | Ширина (w), см | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| | в проем | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| | на проем | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |

Треугольник рабочий. Управление осуществляется при помощи шнура, который прикреплен к верхней рейке.

Для расчёта площади ткани (м²) используем ширину скоса и максимальную высоту (D x h).


Максимальная высота (h) 70 см.

| | | | | | | | |
|--|------------------|----|----|----|----|----|----|
| Вариант 15B  | Ширина (w), см | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| | в проем | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | на проем | 32 | 31 | 32 | 33 | 39 | 40 |

Треугольник нерабочий.

Для расчёта площади ткани (м²) используем ширину скоса и максимальную высоту (D x h).

Максимальная высота (h) 120 см.

| | | | | | | | |
|--|------------------|----|----|----|----|----|----|
| Вариант 15C  | Ширина (w), см | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| | в проем | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| | на проем | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 |

Треугольник нерабочий.

Для расчёта площади ткани (м²) используем ширину скоса и ширину низа (основы треугольника) (D x w).

Максимальная высота (h) 90 см.

Установка +10% (стоимость минимальной установки - 100 грн.)

Доставка от 50 грн.

Цена действительна при наличном расчете.

Наличие необходимых тканей и цены - согласовывать (возможно отсутствие или замена на другие виды)

Вызов мастера для замера за пределы Киева платный

Кронштейн угловой (для монтажа изделий на проем) - 30 грн.

Ручка-трубка 15мм (до 2000 мм) - 160 грн, (свыше 2000 мм) - 290 грн.

Дополнительная ручка прозрачная - 20 грн.

Телефон диспетчера:

(044) 227- 43-24

с 9:00 до 18:00 понедельник - суббота