

РИМСЬКІ ШТОРИ SIMPLE




SIMPLE - спрощена система, на базі металевого карнизу 25*20 V-10, з використанням шнурового механізму керування, що фіксує висоту тканини в бажаному положенні.
В склад виробу входить: карниз 25*20 V-10 в зборі, відшта тканина з м'якою стрічкою та зафіксованим люверсом (тунельна або порт'єрна), прутти фібергласові, шнур керування, елементи кріплення виробу TWIST, металевий обтягувач тканини, декоративний обтягувач шнура.

Готовий виріб. Колір конструкції/шнур: білий. Тип фіксації виробу - без фіксації.
Додаткова опція - "фіксація під нахил" з доплатою - 6,00 у.о./виріб.

Для розрахунку вартості використовуються габаритні розміри (розрахунок проміжних розмірів здійснюється з округленням в більшу сторону, до найближчої комірки).

В роботу приймаються габаритні розміри з округленням значення до 5мм.



Вартість вказана з урахуванням знижки -30%.

ТУНЕЛЬНІ ТКАНИНИ ASTI, SEVILIA

габаритна ширина, мм

габаритна висота, мм	401-500	501-600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
800	13,73	15,03	16,02	18,39	19,65	20,96	22,83	24,08	25,32	26,88	28,13	30,57	31,82	33,81
900	14,16	15,53	16,59	19,02	20,09	21,71	23,51	25,01	26,33	27,95	29,25	31,74	33,06	34,82
1000	14,60	15,98	17,16	19,71	20,78	22,46	24,14	25,89	27,32	29,00	30,38	32,93	34,37	35,81
1100	15,47	16,85	18,21	20,96	22,08	23,90	25,64	27,50	28,68	30,83	32,31	34,74	36,18	38,12
1200	15,92	17,21	18,78	21,65	22,77	24,69	26,45	28,44	29,45	31,88	33,44	35,61	37,17	39,48
1300	16,35	17,72	19,22	22,08	23,51	25,26	27,32	29,31	30,44	32,93	34,25	36,87	38,42	40,80
1400	17,46	18,90	20,27	22,59	24,21	25,95	28,20	30,26	31,38	33,93	34,98	37,92	39,54	42,11
1500	17,84	19,41	20,84	23,21	24,89	26,69	29,00	30,93	32,37	34,92	36,11	39,12	40,73	43,04
1600	18,27	19,91	21,41	23,82	25,58	27,45	29,82	31,62	33,30	35,55	37,17	40,31	41,97	44,04
1700	19,28	20,96	22,59	24,77	26,69	28,68	30,57	33,44	34,92	36,81	39,05	42,48	44,16	46,16
1800	19,71	21,41	23,15	25,14	27,20	30,06	32,43	35,12	36,18	38,06	39,92	43,47	45,17	47,84
1900	20,60	22,22	23,40	25,89	28,20	30,99	33,06	35,99	36,98	38,67	40,55	44,30	46,47	49,16
2000	20,96	22,83	24,63	26,84	29,00	31,82	33,74	36,50	37,23	39,30	41,04	44,91	47,46	49,65
2100	21,41	23,27	25,08	27,39	29,75	32,43	34,31	36,98	38,67	39,92	41,79	45,54	48,03	51,21
2200	21,83	23,64	25,50	27,95	30,44	33,12	35,12	37,74	39,92	41,79	42,92	46,16	49,28	51,59
2300	22,34	24,26	26,13	28,76	31,31	34,11	35,99	38,42	40,55	42,41	44,60	46,79	51,02	52,40
2400	22,77	24,69	26,69	29,39	32,00	34,88	36,98	40,05	41,16	44,36	45,72	47,21	51,53	53,58
2500	23,15	25,20	27,26	30,00	32,69	35,69	38,12	41,22	43,35	45,54	46,79	48,47	52,20	54,51
2600	23,58	25,70	27,83	30,57	33,38	36,42	38,73	41,85	43,79	46,79	48,03	50,90	53,70	56,27
2700	24,77	26,88	28,94	31,74	34,62	37,61	40,23	42,23	45,03	47,40	49,28	52,08	54,51	57,51
2800	25,32	27,32	29,39	32,25	35,12	38,55	40,61	43,16	46,04	48,03	50,52	52,70	55,70	58,76
2900	25,70	27,83	29,94	32,88	35,81	39,30	41,42	44,04	46,97	49,28	51,78	53,88	56,94	60,57
3000	26,13	28,32	30,50	33,50	36,50	40,05	42,23	44,91	47,90	49,89	53,01	55,08	58,13	61,76
3100	26,58	28,83	31,07	34,11	37,17	40,80	43,04	45,78	48,84	50,52	54,27	56,27	59,31	62,94
3200	27,02	29,31	31,62	34,74	37,85	41,54	43,85	46,64	49,77	51,14	55,52	57,45	60,50	64,13

ПОРТ'ЄРНА ТКАНИНА IMPRESS

габаритна ширина, мм

габаритна висота, мм	401-500	501-600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
800	17,40	18,71	19,70	22,07	23,33	24,63	26,51	27,75	29,00	30,56	31,80	34,25	35,49	37,49
900	17,84	19,20	20,27	22,70	23,76	25,38	27,18	28,68	30,00	31,62	32,93	35,42	36,74	38,49
1000	18,27	19,65	20,84	23,39	24,45	26,13	27,81	29,57	30,99	32,67	34,05	36,60	38,04	39,48
1100	19,14	20,52	21,89	24,63	25,76	27,57	29,31	31,17	32,36	34,50	35,99	38,42	39,86	41,79
1200	19,59	20,88	22,46	25,32	26,45	28,37	30,12	32,12	33,12	35,55	37,11	39,29	40,85	43,16
1300	20,03	21,39	22,89	25,76	27,18	28,94	30,99	32,99	34,11	36,60	37,92	40,55	42,09	44,48
1400	21,14	22,58	23,94	26,27	27,89	29,63	31,88	33,93	35,06	37,61	38,66	41,60	43,22	45,78
1500	21,51	23,09	24,51	26,88	28,56	30,36	32,67	34,61	36,05	38,60	39,78	42,80	44,40	46,71
1600	21,95	23,58	25,08	27,50	29,25	31,13	33,50	35,30	36,98	39,23	40,85	43,98	45,65	47,72
1700	22,95	24,63	26,27	28,44	30,36	32,36	34,25	37,11	38,60	40,49	42,72	46,16	47,84	49,83
1800	23,39	25,08	26,82	28,82	30,87	33,74	36,11	38,79	39,86	41,73	43,59	47,15	48,84	51,51
1900	24,27	25,89	27,08	29,57	31,88	34,67	36,74	39,66	40,65	42,35	44,22	47,97	50,15	52,83
2000	24,63	26,51	28,31	30,51	32,67	35,49	37,41	40,17	40,91	42,98	44,72	48,59	51,14	53,33
2100	25,08	26,94	28,76	31,07	33,42	36,11	37,98	40,65	42,35	43,59	45,47	49,22	51,71	54,89
2200	25,50	27,32	29,18	31,62	34,11	36,80	38,79	41,42	43,59	45,47	46,59	49,83	52,95	55,26
2300	26,01	27,93	29,81	32,43	34,98	37,79	39,66	42,09	44,22	46,08	48,27	50,46	54,69	56,07
2400	26,45	28,37	30,36	33,06	35,67	38,55	40,65	43,73	44,84	48,03	49,40	50,88	55,20	57,26
2500	26,82	28,88	30,93	33,68	36,36	39,36	41,79	44,90	47,03	49,22	50,46	52,14	55,88	58,19
2600	27,26	29,37	31,50	34,25	37,05	40,10	42,41	45,53	47,46	50,46	51,71	54,57	57,38	59,94
2700	28,44	30,56	32,61	35,42	38,30	41,28	43,91	45,90	48,71	51,08	52,95	55,76	58,19	61,19
2800	29,00	30,99	33,06	35,93	38,79	42,23	44,28	46,83	49,71	51,71	54,20	56,37	59,37	62,43
2900	29,37	31,50	33,62	36,56	39,48	42,98	45,09	47,72	50,64	52,95	55,46	57,56	60,62	64,25
3000	29,81	32,00	34,17	37,17	40,17	43,73	45,90	48,59	51,57	53,57	56,69	58,76	61,80	65,43
3100	30,26	32,51	34,74	37,79	40,85	44,48	46,71	49,46	52,52	54,20	57,95	59,94	62,99	66,62
3200	30,69	32,99	35,30	38,42	41,52	45,21	47,52	50,31	53,45	54,81	59,19	61,13	64,17	67,80

Ціни наведено в у.о. в рекламних цілях. Оплата здійснюється у національній валюті за комерційним курсом.

Компанія не несе відповідальності за якість транспортування вантажу логістичними компаніями.

Страховання вантажу виконується по запиту та за рахунок Замовника.


Монтаж - 10% від вартості замовлення, але не менше ніж 250 грн./шт. Виклик майстра по Києву - від 250 грн.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ РОЗМІРИ SIMPLE

Допуски по точності виконання розмірів полотна: ширина ± 3 мм; висота ± 5 мм/на 1 м.п. висоти. Розмір бічного підгіну країв = 20мм., розмір нижнього кармана для обтяжувача = 35мм, розмір прутів = ширина виробу - 60мм, розмір метал. емальованого обтяжувача = ширина - 35мм.


тунельна тканина

для тканин "тунельних" проміжок між тунелями = **265мм**, складки мають висоту ≈ 13 см, шнури протягуються вертикально в кожну прошивку.



порт'єрна тканина

для тканин "порт'єрних" проміжок між складками = **300мм**, складки мають висоту ≈ 15 см, шнури протягуються вертикально в кожну прошивку.



дані відповідності висоти виробу/кількості складок/кількості прутів

висота виробу, мм	кіль-ть складок, шт	кіль-ть прутів, шт
265-530	2	1
531-660	2	2
661-795	3	2
796-925	3	3
926-1060	4	3
1061-1190	4	4
1191-1325	5	4
1326-1455	5	5
1456-1590	6	5
1591-1720	6	6
1721-1855	7	6
1856-1985	7	7
1986-2120	8	7
2121-2250	8	8
2251-2385	9	8
2386-2515	9	9
2516-2650	10	9
2651-2780	10	10
2781-2915	11	10
2916-3045	11	11
3046-3180	12	11

Для розрахунку "висоти виробу" у складеному вигляді рекомендуємо використовувати формулу:

$$\text{складок-1} * 1,5\text{см} + 13,25\text{см}$$

(кіль-ть



ВИСОТА ВИРОБУ


Для розрахунку "висоти виробу" у складеному вигляді рекомендуємо використовувати формулу:

$$(\text{кіль-ть складок-1}) * 1,5\text{см} + 15\text{см}$$

РЕКОМЕНДОВАНІ РОЗМІРИ РИМСЬКИХ ШТОП SIMPLE механізований тип керування


Мінімальна гарантована та можлива ширина, мм	350
Мінімальна гарантована та можлива висота, мм	300
Максимальна гарантована та можлива ширина, мм	1800
Максимальна гарантована та можлива висота, мм	3200
Максимальна площа, м.кв.	5,72

Висота керування (шнура) складає 80 % від габаритної висоти.




ВИСОТА ВИРОБУ

Вирівнювання по верху



Звернуть увагу! При виготовленні декількох виробів вирівнювання тунелей відбувається по верху виробів. Див. мал.

Відстань отворів від краю карниза при пробивці "під нахил".



В комплект "фіксації під нахил" входить: 2 маленьких емальованих кутника, 2 втулки та жилка $\varnothing 1\text{мм}$ (2*3,5 м).

РИМСЬКІ ШТОРИ BASIC ТА ПОШИВ BASIC




BASIC - система на базі класичного римського карнизу з використанням ланцюжкового механізму керування та роликів намоту STANDART Азія).

В склад виробу сходять: карниз в зборі, відшта тканина з м'якою стрічкою (тунельна або порт'єрна), пруги фібregлассов, ланцюг керування, елементи кріплення виробу, алюмінієвий обтяжувач тканини, обтяжувач ланцюга керування.

Готовий виріб. Колір конструкції: білий. **Тип фіксації виробу** - без фіксації. **Додаткові опції** - "фіксація під нахил" за доплатою - 6,00 у.о./виріб; металевий замкнутий ланцюг керування (нікель/мідь) - 2,2 у.о./м.п.

Для розрахунку вартості використовуються габаритні розміри (розрахунок проміжних розмірів здійснюється з округленням в більшу сторону, до найближчої комірки). **В роботу приймаються габаритні розміри з округленням значення до 5мм.**

Вартість готового виробу вказана з урахуванням знижки -30%.



ТУНЕЛЬНІ ТКАНИНИ ASTI, SEVILIA

		габаритна ширина, мм													
		401-500	501-600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
габаритна висота, мм	800	30,84	32,40	33,96	35,69	37,77	40,11	42,89	46,26	49,13	51,02	53,01	57,00	60,38	64,19
	900	31,19	32,66	34,31	36,03	38,12	40,38	43,14	46,61	49,47	51,36	53,36	57,44	60,72	64,71
	1000	31,53	33,00	34,65	36,39	38,46	40,73	43,49	46,95	49,82	51,72	53,79	57,71	61,17	65,06
	1100	31,97	33,35	35,00	36,74	38,81	41,15	43,85	47,39	50,25	52,16	54,14	58,13	61,52	65,40
	1200	32,75	34,31	35,87	37,61	39,68	41,93	44,70	48,08	51,02	53,01	54,93	59,00	62,28	66,18
	1300	33,35	35,00	36,47	38,21	40,46	42,62	45,39	48,86	51,72	53,79	55,88	59,69	63,06	66,96
	1400	34,14	35,61	37,08	38,81	41,07	44,01	45,92	49,38	52,41	54,32	57,60	60,29	63,59	67,49
	1500	34,92	36,21	38,03	40,73	43,32	45,32	48,08	51,47	54,41	57,60	60,12	64,11	67,49	71,39
	1600	35,24	36,53	38,81	41,49	44,01	46,01	48,86	52,25	55,19	58,29	60,81	64,98	68,27	72,15
	1700	35,55	36,81	39,50	42,11	44,79	47,39	50,16	53,54	56,40	59,69	62,12	66,18	69,48	73,38
	1800	35,78	36,99	40,46	43,05	45,66	48,60	51,29	54,75	57,60	60,81	63,33	67,40	70,68	74,58
	1900	36,03	37,86	41,15	43,67	46,43	49,38	52,16	55,71	58,56	61,76	64,37	68,52	71,99	75,72
	2000	38,90	40,38	41,85	43,92	47,04	49,89	52,67	56,22	59,43	62,46	66,87	70,95	74,33	78,23
	2100	39,24	40,73	42,36	44,96	47,66	50,78	53,54	56,91	59,87	63,06	67,92	72,15	75,38	79,35
	2200	39,86	41,49	43,23	45,74	48,95	51,72	54,59	57,95	60,99	64,02	69,83	73,89	77,36	81,17
	2300	40,97	42,11	44,19	46,26	49,82	53,45	55,10	58,74	61,41	64,46	71,57	75,54	78,92	82,82
	2400	41,58	43,05	45,32	47,04	50,60	54,59	57,44	60,81	63,68	66,96	73,04	77,10	80,39	84,29
	2500	42,36	44,09	46,17	49,47	52,67	55,88	58,65	63,06	67,65	71,39	74,67	78,74	82,04	86,63
	2600	43,40	44,88	46,95	50,25	53,54	57,18	60,03	64,37	69,05	72,77	75,98	80,04	83,43	87,84
	2700	44,36	46,01	47,90	50,94	54,24	58,40	61,25	65,67	70,34	73,98	77,79	81,78	85,16	89,66
2800	45,32	46,70	48,95	51,54	55,19	59,69	62,37	66,87	71,46	75,11	79,19	83,25	86,54	91,05	
2900	45,92	47,73	50,07	53,72	58,82	60,99	63,68	68,10	72,77	76,41	81,17	85,25	88,53	93,05	
3000	47,13	49,13	51,36	54,75	60,03	62,12	64,98	69,05	74,24	77,45	82,82	86,90	90,27	95,03	
3100	48,33	50,51	52,67	55,79	61,23	63,23	66,27	69,99	75,71	78,50	84,47	88,53	92,00	97,01	
3200	49,55	51,89	53,96	56,82	62,45	64,35	67,58	70,94	77,18	79,53	86,12	90,18	93,74	99,00	

ПОРТ'ЄРНА ТКАНИНА IMPRESS

		габаритна ширина, мм													
		401-500	501-600	601-700	701-800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
габаритна висота, мм	800	34,52	36,08	37,64	39,36	41,45	43,79	46,56	49,94	52,80	54,69	56,69	60,68	64,05	67,86
	900	34,86	36,33	37,98	39,71	41,79	44,06	46,82	50,28	53,15	55,04	57,03	61,11	64,40	68,39
	1000	35,21	36,68	38,33	40,07	42,14	44,40	47,16	50,63	53,49	55,40	57,47	61,38	64,85	68,73
	1100	35,64	37,02	38,67	40,41	42,48	44,82	47,52	51,06	53,93	55,83	57,81	61,80	65,19	69,08
	1200	36,42	37,98	39,54	41,28	43,35	45,60	48,38	51,75	54,69	56,69	58,61	62,67	65,96	69,86
	1300	37,02	38,67	40,14	41,88	44,13	46,29	49,07	52,53	55,40	57,47	59,55	63,36	66,74	70,64
	1400	37,82	39,29	40,76	42,48	44,75	47,69	49,59	53,06	56,09	57,99	61,28	63,96	67,26	71,16
	1500	38,60	39,89	41,70	44,40	47,00	48,99	51,75	55,14	58,08	61,28	63,80	67,79	71,16	75,06
	1600	38,91	40,20	42,48	45,17	47,69	49,68	52,53	55,92	59,86	61,97	64,49	68,66	71,94	75,83
	1700	39,23	40,52	43,17	45,78	48,47	51,06	53,84	57,21	60,08	63,36	65,79	69,86	73,16	77,06
	1800	39,45	40,83	44,13	46,73	49,34	52,28	54,96	58,43	61,28	64,49	67,01	71,07	74,36	78,26
	1900	39,71	41,15	44,82	47,34	50,10	53,06	55,83	59,39	62,24	65,43	68,04	72,20	75,66	79,40
	2000	42,57	44,06	45,53	47,60	50,72	53,77	56,34	59,90	63,11	66,14	70,55	74,63	78,00	81,90
	2100	42,92	44,40	46,04	48,63	51,33	54,45	57,21	60,59	63,54	66,74	71,60	75,83	79,05	83,03
	2200	43,53	45,17	46,91	49,41	52,62	55,40	58,26	61,62	64,67	67,70	73,50	77,57	81,03	84,84
	2300	44,64	45,78	47,87	49,94	53,49	57,12	58,77	62,42	65,09	68,13	75,24	79,22	82,59	86,49
	2400	45,26	46,73	48,99	50,72	54,27	58,26	61,11	64,49	67,35	70,64	76,71	80,78	84,06	87,96
	2500	46,04	47,76	49,85	53,15	56,34	59,55	62,33	66,74	71,33	75,06	78,35	82,41	85,71	90,30
	2600	47,07	48,56	50,63	53,93	57,21	60,86	63,71	68,04	72,72	76,44	79,65	83,72	87,11	91,52
	2700	48,03	49,68	51,57	54,62	57,92	62,07	64,92	69,35	74,01	77,66	81,47	85,46	88,83	93,33
2800	48,99	50,37	52,62	55,22	58,86	63,36	66,05	70,55	75,14	78,78	82,86	86,93	90,21	94,73	
2900	49,59	51,41	53,75	57,39	62,49	64,67	67,35	71,78	76,44	80,09	84,84	88,92	92,21	96,72	
3000	50,81	52,80	55,04	58,43	63,71	65,79	68,66	72,72	77,91	81,12	86,49	90,57	93,95	98,70	
3100	52,01	54,18	56,34	59,46	64,91	66,90	69,95	73,67	79,38	82,17	88,14	92,21	95,67	100,68	
3200	53,22	55,56	57,63	60,50	66,12	68,03	71,25	74,61	80,85	83,21	89,79	93,86	97,41	102,68	

Ціни наведено в у.о. в рекламних цілях. Оплата здійснюється у національній валюті за комерційним курсом.

Компанія не несе відповідальності за якість транспортування вантажу логістичними компаніями. Страхування вантажу виконується по запиту та за рахунок Замовника.


Монтаж - 10% від вартості замовлення, але не менше ніж 250 грн./шт. Виклик майстра по Києву - від 250 грн.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ РОЗМІРИ BASIC

Допуски по точності виконання розмірів полотна: ширина ± 3 мм; висота ± 5 мм/на 1 м.п. висоти. Розмір бічного підгіну країв = 20мм., розмір нижнього кармана для обтяжувача = 35мм, розмір прутів = ширина виробу - 60мм, розмір алюм. емальованого обтяжувача = ширина - 35мм.

тунельна тканина

для тканин "тунельних" проміжок між тунелями = 265мм, складки мають висоту ≈ 13 см, шнури протягуються вертикально в кожну прошивку.




дані відповідності висоти виробу/кількості складок/кількості прутів

висота виробу, мм	кіль-ть складок, шт	кіль-ть прутів, шт
265-530	2	1
531-660	2	2
661-795	3	2
796-925	3	3
926-1060	4	3
1061-1190	4	4
1191-1325	5	4
1326-1455	5	5
1456-1590	6	5
1591-1720	6	6
1721-1855	7	6
1856-1985	7	7
1986-2120	8	7
2121-2250	8	8
2251-2385	9	8
2386-2515	9	9
2516-2650	10	9
2651-2780	10	10
2781-2915	11	10
2916-3045	11	11
3046-3180	12	11



порт'єрна тканина

для тканин "порт'єрних" проміжок між складками = 300мм, складки мають висоту ≈ 15 см, шнури протягуються вертикально в кожну прошивку



дані відповідності висоти виробу/кількості складок/кількості прутів

висота виробу, мм	кіль-ть складок, шт	кіль-ть прутів, шт
до 600	2	1
601-900	3	2
901-1200	4	3
1201-1500	5	4
1501-1800	6	5
1801-2100	7	6
2101-2400	8	7
2401-2700	9	8
2701-3000	10	9
3001-3200	11	10

Для розрахунку "висоти виробу" у складеному вигляді рекомендуємо використовувати формулу:
(кіль-ть складок-1)*1,5см+15см

Мінімальна відстань розташування РОЛИКУ від краю "габариту", мм	Механізм STANDART К-3 1:1	Механізм STANDART К-6 1:4
	65	84



Для розрахунку "висоти виробу" у складеному вигляді рекомендуємо використовувати формулу:
(кіль-ть складок-1)*1,5см+13,25см


ширина виробу, мм	кіль-ть роликів, шт
до 1050	2
1051-1400	3
1401-1800	4

ширина виробу, мм	кіль-ть кріплень, шт
до 950	2
951-1250	3
1251-1800	4

РЕКОМЕНДОВАНІ РОЗМІРИ РИМСЬКИХ ШТОП BASIC

	тип керування	
	механізований	автоматизований
Мінімальна гарантована/можлива ширина, мм	350	550
Мінімальна гарантована/можлива висота, мм	300	300
Максимальна гарантована/можлива ширина, мм	1800	1800
Максимальна гарантована/можлива висота, мм	3200	3200
Максимальна площа, м.кв.	5,72	5,72


Вирівнювання по верху



Звернуть увагу! При виготовленні декількох виробів вирівнювання тунелей відбувається по верху виробів. Див. мал.

Відстань отворів від краю карниза при пробивці "під нахил". Допустиме відхилення +/- 0,5 см.

Звернуть увагу! При замовленні "фіксації під нахил" жилка буде вмонтована в карниз.



В комплект "фіксації під нахил" входить:
2 маленьких емальованих кутника та жилка $\phi 1$ мм (2*3,5 м).

