



ГОТОВІ ВИРОБИ




ГОРИЗОНТАЛЬНІ
АЛЮМІНІЄВІ ЖАЛЮЗИ

ПРАЙС-ЛИСТ









КОЛЕКЦІЇ АЛЮМІНІЄВИХ СТІЧОК

КОЛЕКЦІЯ 16мм

Білий глянець 16мм	6001	
Кольоровий глянець 16мм	207, 236, 308, 410, 415, 534, 615, 707	
Металік та Браш 16мм	908, 937	
Розпродаж* 16мм	207, 236, 308, 534, 615, 707	

КОЛЕКЦІЯ 25мм

Білий глянець 25мм	6001	
Білий глянець 25мм (18мкр)	6001	
Кольорова глянець 25мм	201, 207, 210, 236, 308, 410, 412, 415, 4668, 514, 517, 519, 534, 603, 615, 6613, 707, 711, 723, 814, 821	
Металік та Браш Двустороння глянець та браш 25мм	433, 478, 904, 908, 9081, 909, 912, 9182, 9307, 9312, 9319, 937 101/201, 478/937, 908/937	
Матова 25мм	9012, 9015, 9016, 9017, 9019	
Перфорована Текстура дерево 25мм	451П, 814П, 917П 4387, 4461, 4463	
Розпродаж* 25мм	101/201, 210, 517, 519, 603, 707, 723, 904, 9081, 9319, 814П	

РОЗПРОДАЖ - 20%

На готові вироби зі стрічками, що мають статус розпродаж надається знижка 20% від вартості в прайс-листі!

*РОЗПРОДАЖ - це програма, яка надає можливість придбати готові вироби, виготовлені з матеріалів, які зняті з постачання та продаються до закінчення залишків, за зниженою ціною. Матеріали у цій програмі мають статус РОЗПРОДАЖ (подані в переліку розпродаж).

ПРАЙС-ЛИСТ НА АЛЮМІНІЄВІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЖАЛЮЗІ 16мм та 50мм

MINI 16mm

карниз 19*20, стрічка 16мм, керування: шнурок + прозора пластикова ручка		Білі карниз та фурнітура	Білий карниз та кольорова фурнітура	Фіксація під нахил (трос)
Назва колекції	Код кольору	Вартість у.о./м.кв.		5,3 у.е./ 1 комплект на 1 виріб
Білий глянець	6001	17,64	18,52	
Кольоровий глянець	207, 236, 308, 410, 415, 534, 615, 707	20,43	21,46	
Браш	908, 937	20,87	22,05	
Зебра		31,61		

MAGNUS 16mm

карниз V-13 25*25, керування: ланцюжок пластиковий		Білий карниз та біла/кольорова фурнітура	Кольорові карниз та фурнітура***	Фіксація під нахил (трос)	Колір карнизу та фурнітури
Назва колекції	Код кольору	Вартість у.о./м.кв.		5,3 у.е./ 1 комплект на 1 виріб	білий, бежевий, коричневий, золото, срібло
Білий глянець	6001	33,93	44,76		
Кольоровий глянець	207, 236, 308, 410, 415, 534, 615, 707	36,16	43,44		
Браш	908, 937	37,93	45,57		
Зебра		58,80			

VENUS 16mm

пласка та компактна форма верхнього карнизу для пластикових вікон, керування: ланцюжок пластиковий		Білий карниз та біла/кольорова фурнітура	Коричневий карниз та кольорова фурнітура	Золотий дуб карниз та кольорова фурнітура
Назва колекції	Код кольору	Вартість у.о./м.кв.		
Білий глянець	6001	45,31	54,17	62,33
Кольоровий глянець	207, 236, 308, 410, 415, 534, 615, 707	53,36	63,14	72,69
Браш	908, 937	56,08	66,30	76,37
Зебра		94,45		

Жалюзі горизонтальні STANDART 50mm

металевий карниз 57*38, стрічка 50мм, керування: шнур		Карниз та фурнітура наближені до кольору стрічки	Фіксація під нахил (трос)	Тасьмова драбинка	Карниз металевий 58*51, дерев'яні декоративний валанс та нижня рейка
Назва колекції	Код кольору	Вартість у.о./м.кв.	6,8 у.е./ 1 комплект на 1 виріб	7% (до вартості виробу)	10% (до вартості виробу)
Білий глянець	201	87,58			
Глянець / Браш	5511, 5512 / 48, 50	91,29			
Перфорована	265	94,67			
Текстура дерево	604002	104,81			
Текстура дерево	604007, 604008, 604010, 604013	108,19			

Жалюзі 50мм виготовляються на шнуровій драбинці. Можлива автоматизація жалюзі 50мм (див. прайс-лист на автоматизацію).

Мін. розрахункова площа виробу - 1,00 м.кв.

Жалюзі горизонтальні STANDART Pro 50mm

металевий карниз 51*57, стрічка 50мм, керування: шнур		Карниз та фурнітура: білий, бежевий, коричневий, срібло	Фіксація під нахил (трос)	Тасьмова драбинка	Дерев'яний декоративний валанс з боковинками
Назва колекції	Код кольору	Вартість у.о./м.кв.	10% (до вартості виробу)	10% (до вартості виробу)	27,2 у.е./ 1 комплект на 1 виріб
Білий глянець	101	99,96			
Айворі/металік/бронза	102/103/104	112,01			
Текстура дерево: сосна/горіх/вишня	105/106/107	124,07			

Жалюзі 50мм виготовляються на шнуровій драбинці. Можлива автоматизація жалюзі 50мм (див. прайс-лист на автоматизацію).

Мінімальна розрахункова площа виробів MINI, MAGNUS, VENUS 0,5 м.кв.

При замовленні додаткової опції ЗЕБРА колір карнизу та фурнітури підбираються індивідуально.

Ціни наведено в у.о. в рекламних цілях. Оплата здійснюється у національній валюті за комерційним курсом.

Наша компанія не несе відповідальності за якість транспортування вантажу логістичними компаніями. Страхівка вантажу виконується по запиті та за рахунок Замовника.

Вартість монтажу становить 10% від вартості готових виробів (мінімально 250 грн./шт.)

ПРАЙС-ЛИСТ НА АЛЮМІНІЄВІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЖАЛЮЗІ 25mm

STANDART 25mm

карниз V-10 25*20, стрічка 25мм, керування: шнурок + прозора пластикова ручка		Білий карниз та біла/кольорова фурнітура	Кольорові карниз та фурнітура	Фіксація під нахил (трос)	Пробивка під нахил * (без компонентів)
Назва колекції	Код кольору	Вартість у.о./м.кв.			
Білий глянець	6001	12,98	13,82	5,3 у.е./ 1 комплект на 1 виріб	+10% (до вартості виробу)
Білий глянець (18мкр)	6001	13,63	14,48		
Кольорова глянець	201, 207, 210, 236, 308, 410, 412, 415, 4668, 514, 517, 519, 534, 603, 615, 6613, 707, 711, 723, 814, 821	14,33	15,07		
Металік та Браш/ Двустороння глянець та браш **	433, 478, 904, 908, 9081, 909, 912, 9182, 9307, 9312, 9319, 937 / 101/201, 478/937, 908/937	16,17	17,20		
Матова	9012, 9015, 9016, 9017, 9019	21,02	22,49		
Перфорована та Текстура дерево	451П, 814П, 917П / 4387, 4453, 4461, 4463	24,18	25,50		
Зебра		33,15			

MAGNUS 25mm

карниз V-13 25*25, керування: ланцюжок пластиковий		Білий карниз та біла/кольорова фурнітура	Кольорові карниз та фурнітура***	Фіксація під нахил (трос)	"Light Less" зміщена пробивка отворів	Колір карнизу та фурнітури
Назва колекції	Код кольору	Вартість у.о./м.кв.				
Білий глянець	6001	24,22	33,08	5,3 у.е./ 1 комплект на 1 виріб	+10% (до вартості виробу)	білий, бежевий, коричневий золото, срібло
Білий глянець (18мкр)	6001	25,45	34,77			
Кольорова глянець	201, 207, 210, 236, 308, 410, 412, 415, 4668, 514, 517, 519, 534, 603, 615, 6613, 707, 711, 723, 814, 821	29,55	40,35			
Металік та Браш/ Двустороння глянець та браш **	433, 478, 904, 908, 9081, 909, 912, 9182, 9307, 9312, 9319, 937 / 101/201, 478/937, 908/937	32,78	41,82			
Кольорова матова	9012, 9015, 9016, 9017, 9019	38,59	46,31			
Перфорована та Текстура дерево	451П, 814П, 917П / 4387, 4453, 4461, 4463	40,57	48,66			
Зебра		52,41				

VENUS 25mm

пласка та компактна форма верхнього карнизу для пластикових вікон, керування: ланцюжок пластиковий		Білий карниз та біла/кольорова фурнітура	Коричневий карниз та кольорова фурнітура	Золотий дуб карниз та кольорова фурнітура	"Light Less" зміщена пробивка отворів
Назва колекції	Код кольору	Вартість у.о./м.кв.			
Білий глянець	6001	40,82	49,61	59,54	+10% (до вартості виробу)
Білий глянець (18мкр)	6001	43,44	52,11	62,55	
Кольорова глянець	201, 207, 210, 236, 308, 410, 412, 415, 4668, 514, 517, 519, 534, 603, 615, 6613, 707, 711, 723, 814, 821	48,80	58,51	70,27	
Металік та Браш/ Двустороння глянець та браш **	433, 478, 904, 908, 9081, 909, 912, 9182, 9307, 9312, 9319, 937 / 101/201, 478/937, 908/937	50,42	60,49	72,62	
Кольорова матова	9012, 9015, 9016, 9017, 9019	61,01	73,21	87,83	
Перфорована та Текстура дерево	451П, 814П, 917П / 4387, 4453, 4461, 4463	75,12	90,18	108,19	
Зебра		87,91			

VENUS 25mm з натуральними ламелями

пласка та компактна форма верхнього карнизу для пластикових вікон, керування: ланцюжок пластиковий		Білий карниз та біла/кольорова фурнітура	Коричневий карниз та кольорова фурнітура	Золотий дуб карниз та кольорова фурнітура
Назва колекції		Вартість у.о./м.кв.		
Bamboo 25mm та Paulownia 25mm		110,06		

!!!При монтажі виробу з матовими стрічками дотримуйтеся обережності. Стрічки можуть бути вразливими до механічного впливу.

Мінімальна розрахункова площа виробів **STANDART, MAGNUS, VENUS 0,5 м.кв.**

Light Less — це опція горизонтальних жалюзі зі зміщеною пробивкою отворів, завдяки якій у закритому стані кожна ламель перекриває технологічні отвори нижньої, усуваючи пробіски світла та забезпечуючи максимальне затемнення.

***НАХИЛ (без тросу)**: виконується пробивка під опцію "НАХИЛ" (компоненти (трос, куточок, втулка) не вкладаються в замовлення).

** - При замовленні жалюзі з двусторонньою стрічкою важливо пам'ятати, що код кольору після / вказує на основний колір і це буде лицьовою стороною жалюзі. Наприклад: стрічка 937/908 - випукла сторона стрічки, карниз, драбинка та шнур буде золотим.

При замовленні додаткової опції **ЗЕБРА** колір карнизу та фурнітури підбираються індивідуально.

Ціни наведено в у.о. в рекламних цілях. Оплата здійснюється у національній валюті за комерційним курсом.

Наша компанія не несе відповідальності за якість транспортування вантажу логістичними компаніями.

Страховка вантажу виконується по запиті та за рахунок Замовника.

Вартість монтажу становить 10% від вартості готових виробів (мінімально 250 грн./шт.)

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЖАЛЮЗИ ГОРИЗОНТАЛЬНІ VENUS З НАТУРАЛЬНИМИ ЛАМЕЛЯМИ



Опис: Жалюзи VENUS встановлюються на вікна зі склопакетами (ПВХ, дерево), максимальний кут нахилу 15°. По краю виробу, через отвори в ламелях, проходить спеціальна жилка, яка утримує виріб при відкриванні стулки.

Переваги: В системі VENUS встановлений зручний монокомандний посилений механізм з замкнутим кільцевим ланцюжком керування, який забезпечує не тільки надійну фіксацію ламелей в будь-якому положенні але й дозволяє піднімати, опускати та повертати ламелі. Плаский металевий карниз та відсутність ручки керування дозволяє безперешкодно та широко відкривати стулки вікна.

Особливості: Кут повороту ламелей відносно лінії горизонту складає 70°. Якщо глибина штапіку рами менш ніж 8мм - рекомендуємо використовувати дистанційні підкладки під бічні кришки карнизу (до 3-х пар).

матеріал	ширина ламелі	вартість, у.о./м.кв.
Vamboo 25мм та Paulownia 25мм	25	110,06

Мінімальна розрахункова площа виробу - **0,50 м.кв.**

Рекомендовані розміри:

Мін.ширина - 350мм, макс.ширина - 1000мм.

Макс.висота - 1750мм, макс. площа - 2,40м.кв.

Колір карнизу та фурнітури: білий, коричневий та золотий дуб.



Ціни наведено в у.о. в рекламних цілях. Оплата здійснюється у національній валюті за комерційним курсом.


Наша компанія не несе відповідальності за якість транспортування грузу логістичними компаніями. Страхівка грузу виконується по запиту та за рахунок Замовника.

Вартість монтажу становить 10% від вартості готових виробів

ПРАЙС-ЛИСТ НА ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЖАЛЮЗІ ДЛЯ МІЖОФІСНИХ КОНСТРУКЦІЙ



В комплект механізму управління жалюзи для міжофісних конструкцій входить: гнучкий вал (трос в прозорій оболонці довжиною 1,5 м.п. та \varnothing 3,3мм.), з'єднувальна муфта, стопорні гвинти та ручка управління (в зборі).






РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ЖАЛЮЗІ ДЛЯ МІЖОФІСНИХ КОНСТРУКЦІЙ = ВАРТІСТЬ ЖАЛЮЗІ + 11
у.о. НА 1 ВИРІБ

**Жалюзи для міжофісних конструкцій виготовляються на базі систем:
Standart 25, Mini 16, Magnus 16/25**

Ціни наведено в у.о. в рекламних цілях. Оплата здійснюється у національній валюті за комерційним курсом.

Наша компанія не несе відповідальності за якість транспортування вантажу логістичними компаніями. Страхівка вантажу виконується по запиті та за рахунок Замовника.

ЖАЛЮЗІ ДЛЯ МІЖОФІСНИХ КОНСТРУКЦІЙ



Жалюзі для офісних конструкцій - це естетичне та дуже зручне рішення для створення робочої атмосфери в офісі.

Ефективне розмежування офісного простору на корисні робочі зони, практичність та безпека експлуатації - ось основні переваги цих жалюзі.

За допомогою жалюзі можна зонувати приміщення не тільки в офісах але й в торговельних центрах, магазинах, в виставкових павільйонах, адміністративних та учбових закладах.

Жалюзі встановлюються між стеклами конструкції, гнучкий трос управління знаходиться в порожнині конструкції, а зовні, через технологічний отвір на будь яку зручну висоту виводиться маленька ручка управління.

Механізмом управління для офісних конструкцій можна обладнати системи Mini 16, Standart 25 і ці жалюзі будуть працювати лише на повертання ламелей. Оснащення таким механізмом систем Magnus 16/25 дозволить працювати жалюзі на повертання, підйом та опускання ламелей.

МІЖРАМНІ ЖАЛЮЗІ

Міжрамні жалюзі призначені для встановлення в вікна з подвійною рамою, між скло-пакетами та для встановлення в офісних конструкціях.

Жалюзі також можна встановлювати на спарені стулки дерев'яних та алюмінієвих вікон старого типу, а також, між двома палітурками сучасних вікон зі скло-пакетами роздільного відкривання.

Жалюзі, знаходячись між рамами менш схильні до забруднення та механічних поломок, а поверхня підвіконня залишається вільною, що зручно та практично.

Жалюзі встановлюються між двома рамами, на внутрішній рамі в верхньому куті просверлюється невеличкий отвір через який виводиться управління. Щоб повернути ламелі або підняти їх - достатньо повернути ручку управління або потягти за шнур.

Міжрамні жалюзі можна виготовити на базі систем Standart 25, Mini 16, Mini Standart. Усі системи що перелічені можуть працювати на подйом, опускання та повертання ламелей.

Карнизи та кріплення для горизонтальних жалюзі

Mini 16 мм	Standart 25 мм	Magnus 16 мм/25мм	Venus 16 мм/25мм/25мм с натурал. ламел.	Standart 50 мм	Standart 50 мм під автоматику
					 **
 Twist 19*20 універсальний	 Twist ANWIS V-10	 Twist ANWIS V-10 потолочний	 Кріплення Twist універсальне V-13		 Кронштейн Twist 50мм
 Twist 19*20 потолочний	 Куттик (стіна) вузький емальований	 Куттик (стіна) широкий емальований	 Куттик міжрамний оцинкований		
			 Кріплення Twist стельове V-13		

* жалюзі Venus встановлюються без використання кронштейнів

** в жалюзі Standart 50мм з автоматизацією завжди використовується верхній карниз 58*51, нижній карниз як і ламелі, буде бути алюмінієвий, дерев'яний або ПВХ (в залежності від вибору замовника).

Технічні характеристики горизонтальних алюмінієві жалюзі

Параметри жалюзі	Mini 16мм	Standart 25мм	Magnus 16мм	Magnus 25мм	Venus 16мм	Venus 25мм	Venus с бамбук. ламелями	Standart 50мм/STANDART Pro 50mm
мін. можлива ширина виробу	250	250	250	250	250	250	300	400
мін. рекомендована ширина виробу	300	300	320	320	320	320	350	600
макс. рекомендована ширина виробу (крім стрічок 16мм/25мм "під дерево")	1500	2500	1500	1500	1500	1500	1000	3000
макс. рекомендована ширина виробу (тільки для стрічок 16мм/25мм "під дерево")	1250	1250	1250	1250	1250	1250		3000
макс. рекомендована висота виробу	2200	2500	1750	1750	1750	1750	1750	3000
макс. рекомендована площа виробу	3,3	6,3	2,6	2,6	2,6	2,6	1,8	9,00
приблизна вага виробу 1 кв. м.	0,894	0,76	0,95	0,98	1,01	0,935	1,9	***

Можливість використання додаткових опцій в системах

нижня фіксація	•	•	•	•				
нахил (трос)	•	•	•	•				•
нахил (жилка)	•				•	•	•	
нахил (без тросу)		•						
маскувальний валанс		•	•	•				•
зміщене пробивання отворів в стрічці (Light Less)				•		•		
управління для офісних конструкцій	•	•	•	•				
автоматизація								•

!!! При автоматизації жалюзі Standart 50мм опція "нижня фіксація" недоступна.

!!! В системі Magnus 25мм одночасне застосування дод.опцій "нахил (трос)" та "зміщене пробивання отворів в стрічці" неможливе.

КІЛЬКІСТЬ ДРАБИНОК ТА ШНУРІВ В ЖАЛЮЗІ

Standart 25мм

ширина виробу, мм	кіл-ть драбинок	кіл-ть шнурів	відстань отворів від краю стрічки при пробивці, мм	відстань отворів від краю стрічки при пробивці (нахил(трос)/жилка), мм
250-299	2	2	70	12
300-449	2	2	90	12
450-699	2	2	120	12
700-1330	3	2	120	12
1331-1890	4	4	120	12
1891-3000	5	3	120	12

Mini 16мм

ширина виробу, мм	кіл-ть драбинок	кіл-ть шнурів	відстань отворів від краю стрічки при пробивці, мм	відстань отворів від краю стрічки при пробивці (нахил(трос)/жилка), мм
до 589	2	2	90	12
590-1149	3	3	90	12
1150-1690	4	4	90	12
1691-3000	5	5	90	12

Magnus / Venus

ширина виробу, мм	кіл-ть драбинок	кіл-ть шнурів	відстань отворів від краю стрічки при пробивці, мм	відстань отворів від краю стрічки при пробивці (нахил(трос)/жилка), мм
25мм, стрічка біла				
до 699	2	2	90	12
700-1330	3	3	90	12
1331-1890	4	4	90	12
1891-3000	5	3	90	12

ширина виробу, мм	кіл-ть драбинок	кіл-ть шнурів	відстань отворів від краю стрічки при пробивці, мм	відстань отворів від краю стрічки при пробивці (нахил(трос)/жилка), мм
25мм, стрічка кольорова				
до 800	2	2	90	12
801-1330	3	3	90	12
1331-1890	4	4	90	12
1891-3000	5	3	90	12

ширина виробу, мм	кіл-ть драбинок	кіл-ть шнурів	відстань отворів від краю стрічки при пробивці, мм	відстань отворів від краю стрічки при пробивці (нахил(трос)/жилка), мм
16мм				
до 589	2	2	90	12
590-1149	3	3	90	12
1150-1690	4	4	90	12
1691-3000	5	3	90	12

КІЛЬКІСТЬ КРОНШТЕЙНІВ КРІПЛЕННЯ Standart 25мм

ширина виробу, мм	кіл-ть кронів
до 1000	2
1001-1500	3
1501-2000	4
2001-2500	5
2501-3000	6

Mini 16мм

ширина виробу, мм	кіл-ть кронів
до 800	2
801-1200	3
1201-1600	4
1601-2000	5
2001-3000	6

Magnus 16 мм / 25мм

ширина виробу, мм	кіл-ть кронів
до 800	2
801-1350	3
1351-1899	4
1900-3000	5